



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, імя, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" "12" 2018 року

№ 12.2-18-31/27823

Об'єкт експертизи Прокладки гігієнічні ультратонкі ароматизовані Always Ультра (Лайт; Нормал; Супер; День та Ніч; Нічні Екстра Захист; Нічні Екстра Захист Плюс)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Оптова та роздрібна торгівля; Реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Хіґінетт КФТ / Hyginett KFT, Угорщина, Хатар Ут 3, Чомор 2141 / Hatar Ut 3, Csomor, Hungary 2141; Проктер енд Гембл Меньюфекчурінґ ГмбХ, Проктер енд Гембл Стр. 1, 74564 Крайльсгайм, Німеччина / Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Str. 1, 74564 Crailsheim, Germany; Проктер енд Гембл Тьокетім Малларі Санайі Анонім Шіркети Гебзе Шубесі, Гебзе Організе Санайі Белгесі, Іхсан Деде Каддесі, 700. Сокак, No:118 , 41480 Гебзе / Коджаелі, Туреччина/ Procter&Gamble Тькетім Малларэ Санайі Анонім Юіркети Гебзе Юубесі, Гебзе Організе Санайі Булгесі ,Еһсан Дедє Саддесі, 700. Sokak, No:118 , 41480 Gebze / Kocaeli / Turkey

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Проктер енд Гембл Україна", Україна, 08304, Київська область, м. Богуславка, вул. Завокзальна, 2, тел: (0-800) 505-000. www.pg.com.ua., код за ЄДРПОУ: 19341000

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям згідно з результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також показникам перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: за рівнями міграції в модельне середовище (в мг/дм³, не більше): формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові.



Основні гігієнічні вимоги» та Державної Фармакопеї України, II видання (ДФУ 2.0)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Прокладки гігієнічні ультратонкі ароматизовані Always Ультра (Лайт; Нормал; Супер; День та Ніч; Нічні Екстра Захист; Нічні Екстра Захист Плюс), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за рівнями міграції в модельне середовище (в мг/дм³, не більше): формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Державної Фармакопеї України, II видання (ДФУ 2.0) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-2509-20 від 17.11.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспецслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 20 " 11 2017 року

№ 602-123-20-31 36135

Об'єкт експертизи Засоби особистої гігієни згідно з додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із ...

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Оптова та роздрібна торгівля. Реалізація через торговельну та
аптечну мережі.

Країна-виробник Hyginett KFT; Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Німеччина, Угорщина, Hyginett KFT, Csomor
Natar ut. 3, 2141 Csomor, Hungary; Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Str. 1, 74564 Crailsheim,
Germany

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Проктер енд Гембл Трейдинг Україна", Україна, 04070, м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, 5/13, літ. А, тел: 490-09-00; факс: 492-01-02, код за ЄДРПОУ: 35251089

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації,
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником
зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно
до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм³: формальдегід - 0,05; фенол
- 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий -
0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,1; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом
шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та
плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії
в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-
гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р.,
ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та Державної
Фармакопеї України, II видання (ДФУ 2.0).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами рекомендаціями
в) поводження з відходами (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації виробника;

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби особистої гігієни згідно з
додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України



і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм³: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,1; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г, продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г, продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Державної Фармакопеї України, II видання (ДФУ 2.0) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5598-17 від 14.11.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 20 11 2017р.

№ 602-123-20-31 36135

Засоби особистої гігієни виробництва Huginett KFT, Угорщина; Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Німеччина

1. Прокладки гігієнічні ультратонкі ароматизовані Always Ultra:

- Light;
- Normal;
- Normal Plus;
- Super;
- Super Plus;
- Night;
- Secure Night.

2. Прокладки гігієнічні ультратонкі Always Ultra:

- Light;
- Normal;
- Normal Plus;
- Super;
- Super Plus;
- Night;
- Secure Night.

3. Прокладки гігієнічні ультратонкі Always Ultra Sensitive:

- Normal Plus;
- Super Plus;
- Night.

4. Прокладки гігієнічні ультратонкі Always Platinum Ultra:

- Light;
- Night;
- Super Plus;
- Normal Plus.

5. Прокладки гігієнічні Always Classic:

- Normal;
- Maxi;
- Sensitive.

6. Прокладки гігієнічні щоденні ароматизовані Always Everyday:


- Large;
- Normal.

7. Прокладки гігієнічні щоденні Always:

- Light;
- Large;
- Normal;
- Deo.

8. Прокладки гігієнічні щоденні Always Platinum Deo Normal.

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового центру



О.О. Бобильова

