




ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 03 2019 року

№ 602-123-20-1/8431

Об'єкт експертизи Засоби гігієни порожнини рота за рецептурами: 1. Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-ромашка та календула за РЦ 13490613 СГПР1-2011; 2. Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-евкаліпт та ментол за РЦ 13490613 СГПР2-2011; 3. GreenWay Ополіскувач порожнини рота «Королівський евкаліпт та японська м'ята» за РЦ 13490613 СГПР3-2011; 4. MAY dent Ополіскувач порожнини рота «Екстрасвіжість та відбілювання» за РЦ 13490613 СГПР4-2011; 5. MAY dent Ополіскувач порожнини рота «Свіжість та захист від бактерій» за РЦ 13490613 СГПР5-2011

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.5-13490613-002-2001 «Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови» (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 20.42.18

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи У побуті для особистої гігієни, аптечна мережа, оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання «БІОКОН», Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613; адреса потужностей виробництва: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання "БІОКОН", Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, розгляду супровідних документів, а також результатами випробувань наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: індекс шкіро-подразнюючої дії - не більше 0 (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11.1979 р.); індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2196-80 "К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснование предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в форме тонких суспензий"); індекс гострої токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс хронічної токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс сенсибілізуючої дії - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2185-80 "К постановке исследований по изучению аллергенного действия и обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в форме тонких суспензий"); індекс фотосенсибілізуючої дії - не більше 0; за мікробіологічними показниками: Enterobacteriaceae, в 1г - відсутні; S. aureus, в 1г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa, в 1г - відсутні; плісняві гриби, в 1г - відсутні; загальна кількість МАФМ - < 100 КУО/г (згідно з ДСТУ 24.5-13490613-005-2003 «Помоди губні та бальзами для губ»).



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV " Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- в) вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби гігієни порожнини рота за рецептурами : 1.Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-ромашка та календула за РЦ 13490613.СГПР1-2011; 2.Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-евкаліпт та ментол за РЦ 13490613.СГПР2-2011; 3.GreenWay Ополіскувач порожнини рота «Королівський евкаліпт та японська м'ята» за РЦ 13490613.СГПР3-2011; 4.MAY dent Ополіскувач порожнини рота «Екстрасвіжість та відбілювання» за РЦ 13490613.СГПР4-2011; 5.MAY dent Ополіскувач порожнини рота «Свіжість та захист від бактерій» за РЦ 13490613.СГПР5-2011, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником та вказаний на етикетці продукту.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 24.5-13490613-002-2001 «Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-430-17-63831Е від 13.03.2017 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора (Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ДКПШ 24.52.18.900
ОКП 91 5823

Группа Р 14 (71.100.70)

Согласовано
Заместитель главного
государственного
санитарного врача
Украины
Г.Ф Бурлак

21 декабря 2001г.
заключение № 5.10/27971

Утверждаю
Генеральный директор
СП ООО "МНВКФ



ЗАСОБИ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА РІДКІ
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ЖИДКИЕ

Технические условия
ТУ У 24.5-13490613-002-2001

(Вводятся впервые)

Срок действия с 2002-02-08

до 2007-03-01

продленн до 2011-11-30

продленн до 2016-12-14

продленн до 2011-12-01

продленн до 2016-12-01

Согласовано
Директор ООО "ИКТ"
И.М. Коваль
письмо №171
от 16 ноября 2001г.


Согласовано
Начальник УГПО
УМВД Украины
в Донецкой области
А.П. Чернецкий
Письмо № 12/6/1507
от 6 июля 2001г.



Разработано
Зав. лабораторией
СП ООО "МНВКФ "Биокон"

к.х.н. А.Н. Вдовиченко
31 мая 2001г.

2001



ДКПІ 20.42.18-90.00

УКНД 71.100.70(Р 14)

Держпродспоживслужба
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи

№ 12.д-19-д/15845
від « 31 » 08 2021 р.

Директор
ТОВ «МНВО "БІОКОН"»
І.О.Єфименко
« 12 » 07 2021р.

Зміна № 10

ТУ У 24.5-13490613-002-2001

ЗАСОБИ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА РІДКІ

Термін введення з 2021-08-01

ПОГОДЖЕНО
Директор
ТОВ «ЕКОЛІА»
О.А. Сідоренко
Лист № 92
« 12 » 07 2021 р.

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МНВО "БІОКОН"
Н.В. Каретник
« 07 » 07 2021 р.



2021

Термін дії технічних умов продовжити до **01.12.2026** года.

У Додатку А п.А.1 перелік асортименту косметичних засобів, що випускаються, *доповнити:*

- Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-шавлія та м'ята;
- Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-чайне дерево та алое

У Додатку Б перелік сировини, що застосовується в рецептурі *доповнити:*
 Алюмінію лактат (ALUMINUM LACTATE), ефірна олія чайного дерева (MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL), екстракт алое вера (ALOE BARBADENSIS EXTRACT), поліоксамер 407 (POLOXAMER 407), ксилітол (XYLITOL), бензоат натрію (SODIUM BENZOATE), пропіленгліколь (PROPYLENE GLYCOL).

У Додатку В із Таблиці В.1 *видалити:*

Dr.Morgen Освіжувач ротової порожнини Fresh Mint	Однорідна однофазна рідина прозора рідина, без сторонніх домішок. Допускається слабка опалесценція і наявність осаду натурального походження	Від безбарвного до жовтого	М'ятний з цитрусовим відтінком	Солодкий, м'ятно-цитрусовий
--	--	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

У Додатку В Таблицю В.1 *доповнити:*

Dr.Morgen Освіжувач ротової порожнини Fresh Mint	Рідина двох фазна рідина у вигляді емульсії	Від білого до кремового	М'ятний	Насичений, солодко-м'ятний, освіжаючий
Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-шавлія та м'ята	Однорідна однофазна рідина прозора рідина, без сторонніх домішок. Допускається слабка опалесценція і наявність осаду натурального походження	Від світло-бірюзового до світло-зеленого	М'ятний	Солодкий, м'ятно-трав'яний
Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-чайне дерево та алое	Однорідна однофазна рідина прозора рідина, без сторонніх домішок. Допускається слабка опалесценція і наявність осаду натурального походження	Від світло-зелено-жовтого до світло-жовтого	М'ятний з нотами	Солодкий, м'ятний з нотами чайного дерева

У Додатку В Таблицю В.2. *випласти в новій редакції:*

Найменування показника	
Водневий показник, (pH), од. рН.	
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО / см ³ , не більше	
Бактерії сімейства Enterobacteriaceae, 1 см ³	Не допускається
Бактерії сімейства Pseudomonas aeruginosa, 1 см ³	Не допускається
Бактерії сімейства Staphylococcus aureus, 1 см ³	Не допускається
Кількість пліснявих грибів і дріждзів, КУО / см ³ , не більше	Не допускається




Ірина Метельова Керівник О.П.
Метельова



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 24 " 05 2017 року

№ 602-123-20-1/ 8431

Об'єкт експертизи Засоби гігієни порожнини рота за рецептурами : 1. Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-ромашка та календула за РЦ 13490613.СГПР1-2011; 2. Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН» -евкаліпт та ментол за РЦ 13490613.СГПР2-2011; 3. GreenWay Ополіскувач порожнини рота «Королівський евкаліпт та японська м'ята» за РЦ 13490613.СГПР3-2011; 4. MAY dent Ополіскувач порожнини рота «Екстрасвіжість та відбілювання» за РЦ 13490613.СГПР4-2011; 5. MAY dent Ополіскувач порожнини рота «Свіжість та захист від бактерій» за РЦ 13490613.СГПР5-2011

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.5-13490613-002-2001 «Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови» (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 20.42.18

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи У побуті для особистої гігієни, аптечна мережа, оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання «БІОКОН», Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613; адреса потужностей виробництва : 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова 271


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання "БІОКОН", Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, розгляду супровідних документів, а також результатами випробувань наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: індекс шкіро-подразнюючої дії - не більше 0 (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11.1979 р.); індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2196-80 "К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснование предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в области рабочей зоны"); індекс гострої токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс хронічної токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс сенсibilізуючої дії - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №185-80 "Об обосновании предельно допустимых концентраций вредных веществ в водоемах"); індекс фотосенсibilізуючої дії - не більше 0; за мікробіологічними показниками: Enterobacteriaceae, в 1г - відсутні; S. aureus, в 1г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г - відсутні; плісеневі гриби, в 1г - відсутні; загальна кількість МАФAM - < 100 КУО/г (згідно з Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості України за №24.5-13490613-005-2003 «Помадн губні та бальзами для губ»).



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV " Про видучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
в) вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби гігієни порожнини рота за рецептурами : 1.Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-ромашка та календула за РЦ 13490613.СГПР1-2011; 2.Ополіскувач порожнини рота «ДОКТОР БІОКОН»-евкаліпт та ментол за РЦ 13490613.СГПР2-2011); 3.GreenWay Ополіскувач порожнини рота «Королівський евкаліпт та японська м'ята» за РЦ 13490613.СГПР3-2011; 4.MAY dent Ополіскувач порожнини рота «Екстрасвіжість та відбілювання» за РЦ 13490613.СГПР4-2011; 5.MAY dent Ополіскувач порожнини рота «Свіжість та захист від бактерій» за РЦ 13490613.СГПР5-2011, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником та вказаний на етикетці продукту.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 24.5-13490613-002-2001 «Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-430-17-63831Е від 13.03.2017 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові)
М.П.
(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 12 2016 року

№ 602-123-20-21/5211

Об'єкт експертизи Зміна №6 до ТУ У 24.5-13490613-002-2001 "Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови"

Код за ДКПІ 20.42.18-90.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметична промисловість. Використання в якості нормативного документа.

Розробник ТОВ «Медичне науково-виробниче об'єднання «БЮКОН», Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т Кірова, 6,101, оф.114, тел: /056/ 731-91-32, код за ЄДРПОУ: 13490613
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

Заявник експертизи ТОВ «Медичне науково-виробниче об'єднання «БЮКОН», Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т Кірова, 6,101, оф.114, тел: /056/ 731-91-32, код за ЄДРПОУ: 13490613
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зміна №6 до ТУ У 24.5-13490613-002-2001 "Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови" відповідає вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і може бути погоджений.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 24.5-13490613-002-2001 "Засоби гігієни порожнини рота рідкі. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 3/8-А-5646-16-63400Е від 08.12.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Голова експертної комісії з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, заступник директора Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України



Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Листы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13 *заменить* листами 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13 изменения № 6.

Срок действия технических условий «Средства гигиены полости рта жидкие» *продлить* до 2021-12-01


Лист 14

Исключить 4.5. Показатели безопасности 1-7, по таблице 3, определяют во время постановки продукции на производства. Показатели безопасности 1,3,4,6, по таблице 3, определяют в случае сертификации средств

Добавить 4.5. Токсиколого-гигиенические показатели безопасности жидких СГПР определяют во время постановки продукции на производства.




КОТЛІВА ВЕРТІА
Ивафа



ДКПІ 20.42.18-90.00

УКНД 71.100.70 (Р 14)

УТВЕРЖАЮ
Директор
ООО МНПО "БИОКОН"


В.Е. Якубенко

« 18 » 2016г.

Изменение № 6

ТУ У 24.5-13490613-002-2001


ЗАСОБИ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА РІДКІ
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ЖИДКИЕ

Срок введения с 2016-03-10

СОГЛАСОВАНО

Директор

ООО «ЭКОЛЛА»

 Е.А. Сидоренко

Письмо № 03

« 16 » 03 2016 г

РАЗРАБОТАНО

Специалист по

сертификации

ООО МНПО "БИОКОН"

 Н.И. Цурикова

« 14 » 03 2016 г



2016

ДКПІ 24.52.18.900
ОКП 91 5823

Группа Р 14 (71.100.70)

Согласовано
Заместитель главного
государственного
санитарного врача
Украины
Г.Ф Бурлак

Утверждаю
Генеральный директор
СП ООО "МНВКФ

"Биокон"



21 декабря 2001г.
заключение № 5.10/27971

ЗАСОБИ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА РІДКІ
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ЖИДКИЕ

Технические условия
ТУ У 24.5-13490613-002-2001

(Вводятся впервые)

Срок действия с 2002-02-08

до 2007-03-01

продленн до 2011-11-30

продленн до 2016-12-14

продленн до 2021-12-01

Согласовано
Директор ООО "ИКТ"
И.М. Коваль
письмо №171
от 16 ноября 2001г.

Согласовано
Начальник УГПО
УМВД Украины
в Донецкой области
А.П. Чернецкий
Письмо № 12/6/1507
от 6 июля 2001г.



Разработано
Зав. лабораторией
СП ООО "МНВКФ "Биокон"

[Signature] к.х.н. А.Н. Вдовиченко
31 мая 2001г.

2001

Державний Комітет України
по стандартизації, метрології
та сертифікації
Донецький центр стандартизації,
метрології та сертифікації
Зареєстровано 07.06.2002 р.
У Києві банку за № 026/004706