



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лана В.І.



від 29.07.2019 р.

№ 12-2-18-2-26661

Об'єкт експертизи: Засіб косметичний ТОПІКРЕМ АК ОЧИЩУЮЧИЙ СЕВОРЕГУЛЮЮЧИЙ ГЕЛЬ / TOPICREM AC PURIFYING CLEANSING GEL

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД артикул 3401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення. Парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-розрібну торговлю, античні мережі (як супутній товар)

Країна-виробник: «Лаборатор НІЖІ» / «Laboratoires NIGY», 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190, Даммарі-ле-Лі, Франція / 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: «Лаборатор НІЖІ» / «Laboratoires NIGY», 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190, Даммарі-ле-Лі, Франція / 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слізові оболонки очей, сенсуючої дії та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками – відлив, зудіння, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – за мікробіологічними показниками МАФам, КУО у 1 см² – не більше 1000, *Pseudomonas aeruginosa* (не більше 2280 см²), дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см² – не більше 100. Об'єкт експертизи не є харчовими, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви ЄС/СЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Союзу Ради від 30 листопада 2009 р.)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляються до сміттєзбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпанім терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб косметичний ТОПІКРЕМ АК ОЧИЩУЮЧИЙ СЕБОРЕГУЛЮЮЧИЙ ГЕЛЬ / TOPICREM® AC PURIFYING CLEANSING GEL відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кунцева
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(наименування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, або інш.)

Протокол експертизи № 7926 від 22 липня 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кунцева
Національної академії медичних наук України»

М.П.



Чернюк В.І.