

023

СТРАНД Косметікс Юроп
124, рут дю Шарпене, 69210 Лантіллі, Франція
Тел. (33) 474019292

Сертифікат аналізу

Замовник: А54 Лабораторії Серв'є Індастрі

Назва продукту: 12004393-03 Цедралекс®, крем для легкості ніг по 150 мл

Номер Странд: 34619В

Дата виробництва: 30/09/2021

Замовлення Странд №: 211567

Номер серії нерозфасованої продукції: 374

Замовлення замовника №: 4900016798

Номер серії замовника: 11567374

Номер аналізу: 21/2321

Термін придатності: 30/09/2024

Параметр	Специфікація SP1134	Результати	Номер методу
Органолептичні випробування			
Зовнішній вигляд	Крем-гель	Відповідає стандарту	
Запах	Ментол та нотка гесперидинового аромату	Відповідає стандарту	
Колір	Світло-зелений	Відповідає стандарту	ІК-28
Фізико-хімічні випробування			
рН	5,4 – 6,4	5,7	ІК-46
В'язкість	66000 – 134000 спз	93000 спз	ІК-47
• шпindelь	4	4	
• швидкість	3 об/хв.	3 об/хв.	
Вміст води	59,7 – 67,7 %	61,8 %	ІК-43
Густина	0,95 – 0,99	0,96	ІК-06
Контроль готової продукції			
Контроль кодування	Відповідає стандарту	Відповідає	ІК-67
Контроль зовнішнього вигляду	Відповідає стандарту	Відповідає	ІК-67
Функціональний контроль	Відповідає стандарту	Відповідає	ІК-67
Контроль ваги	Відповідає	Відповідає	ІК-30
Мікробіологічні випробування			
Мікробіологія	Загальна кількість: ≤ 100 КУО/г Дріжджеві/плісеневі мікроорганізми: ≤ 100 КУО/г Відсутні у 1 г: Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Candida albicans	Загальна кількість: < 1 КУО/г Дріжджеві/плісеневі мікроорганізми: ≤ 100 КУО/г Відсутні у 1 г: Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Candida albicans	ІК-13

Дата: 10.01.2022 Статус: серія відповідає

Підпис:

СТРАНД Косметікс Юроп
Відділ якості, безпеки здоров'я та навколишнього середовища



Вх. акт 1122
27.06.22

СТРАНД Косметікс Юроп засвідчує, що зазначена вище серія:


- виготовлена у відповідності до стандарту ISO 22716:2007: «Керівництво з належної виробничої практики косметичних засобів»,
- пройшла аналіз в нашій лабораторії з контролю якості та його результати відповідають специфікації,
- може застосовуватись відповідно до призначення: Косметичне застосування лише місцево.

Терезаад Вірмені

НАЧАЛЬНИК ПІДРОЗДІЛУ
З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ВІДДІЛУ З РЕГУЛЯТОРНИХ ПИТАНЬ
ТА З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
(УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА)
ЧАШНИЧКА Є.О.

[Signature]
30.05.2023





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалешка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "21" "05" 2024 року

№ 12.2-18-3/ 9594

Об'єкт експертизи Цедралекс®, крем для легкості ніг (Cedralex®, crème jambes légères)
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Косметичний засіб. Оптова та роздрібна торгівля, у т.ч. реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник Странд Косметікс Юроп, Франція, Франція, 124, рут дю Шарпене, 69210 Лантіллі, тел. (33) 474019292, факс: (33) 474019290, e-mail: contact@strandcosmeticseurope.com, www.strandcosmeticseurope.com; для Серв'є Хелскер, Франція, 50, ріо Карно, 92284 Сюрен Седекс, тел: +33 (0) 1 55 72 72 24, e-mail: sylvie.duclaux@servier.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Заявник експертизи ТОВ «Серв'є Україна», Україна, вул. Набережно-Хрещатицька, 41, 2-ий та 3-ій поверхи, тел: +380 (44) 490 34 41, факс: +380 (44) 494 14 96, e-mail: svr_ua@servier.ua, www.servier.ua, код за ЄДРПОУ: 33643340

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів - < 1000 КУО/г (см3); кількість дріжджів та пліснявих грибів - < 100 КУО/г (см3); вміст Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; патогенні ентробактерії в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичного призначення. Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування продукції є: дотримання вимог, встановлених даними санітарними правилами та нормами, а також вимогами вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту об'єкта експертизи використовувати як побутові відходи



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Цедралекс®, крем для легкості ніг (Cedralex®, crème jambes légères), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів - < 1000 КУО/г (см3); кількість дріжджів та пліснявих грибів - < 100 КУО/г (см3); вміст Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1 г (см3) продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-826-21 від 12.05.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру


М.П.



Бережнов С.П.

(ініціали та прізвище)






**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" "05" 2017 року

№ 602-123-20-31/16450

Об'єкт експертизи Цедралекс™, крем для легкості ніг, по 150 мл (Cedralex™, crème jambes légères, 150 ml)
Цедралекс™, крем для легкості ніг, по 15 мл (Cedralex™, crème jambes légères, 15 ml)
виготовлений у відповідності із _____

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичний засіб, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник "Странд Косметікс Європ", Франція для "Сер'є Хелскер", Франція, Странд Косметікс Європ: 124, рут дю Шарпене, 69210 Лангіалі, Франція. Сер'є Хелскер: 50, рю Карно, 92284 Сюрен Седекс, Франція, тел: (33) 474019292, факс: (33) 474019290, e-mail: contact@strandcosmeticeurope.com, www.strandcosmeticeurope.com; +33 (0) 1 55 72 72 24, e-mail: sylvie.duclaux@servier.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Сер'є Україна», Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 24, тел: +380 (44) 490 34 41, факс: +380 (44) 490 34 40, e-mail: svr_ua@servier.ua, www.servier.ua, код за ЄДРПОУ: 33643340

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів - < 1000 КУО/г (см3); гриби роду Candida та плісеневі гриби - < 100 КУО/г (см3); вміст Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації є:

а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань на безпеку заявником;

б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;

в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Цедралекс™, крем для легкості ніг, по 150 мл (Cedralex™, crème jambes légères, 150 ml); Цедралекс™, крем для легкості ніг, по 15 мл (Cedralex™, crème jambes légères, 15 ml), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого Європейського законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.



Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів - < 1000 КУО/г (см3); гриби роду Candida та плісеневі гриби - < 100 КУО/г (см3); вміст Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіПу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

_____ (найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2584-17 від 19.05.2017 р.

_____ (№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

_____ (ініціали та прізвище)

