



Біовета, Bioveta, a.s. Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, Чеська Республіка

Телефон: 00420-5173 18609 Факс: 00420-517363319

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт: **КАНДІВАК**

Номер партії: **L276127**

Термін дії: **29.11.2025**

Дата виробництва: **30.11.2020**


Результати аналізу:

Дослідження	Допустима межа	Обмеження придатності	Результат
Зовнішній вигляд	Біла капсула, наповнена світло-бежевим порошком, відповідає		Відповідає
Вміст оригінальної упаковки	30 капсул		Відповідає
Вага капсули	мінімально 255 мг		259,2 мг
Вологість	максимально 15%		9,3%
Мікробіологічна якість	ЗКАМ-загальна кількість аеробних мікробів: не перевищує 10^4 (КУО(колоній утворюючих одиниць) / г)		45 КУО/г
	ЗККГ - загальна кількість комбінованих цвілевих грибів: не перевищує 50 КУО/г		<10 КУО/г
	жовчно-толерантні грам-негативні бактерії - не перевищує 10/г		<10 КУО/г
	Відсутність Сальмонели (10 г)		Відсутність
	Відсутність Кишкової Палички (1 г)		Відсутність
	Відсутність Золотистого Стафілокока (1 г)		Відсутність
pH	5,5 – 8,0		6,8

Цим документом засвідчено, що даний продукт протестований в лабораторіях Bioveta, a.s. і визнаний, як такий, що відповідає технічним вимогам. Перевірка здійснена згідно дійсних правил контролю якості №241.



Hana
01/11/2021
Mgr. Hana Nezvalová
HEAD of QC, QP



Магістр Хана Незвалов
Голова QC, QP

Вх см 15 0694
26.09.23