

Сертифікат якості

Артикул: 696137 Lacalut Мульти ефект, 75 мл


Партія: 1004103 придатний до: 10.2026 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 10.2023 Кількість продукції в серії: 27744 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенный, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр.Фарм. 2.2.5	1,190 - 1,240	г/мл	1,215
pH 10%-ого розчину Євр.Фарм. 2.2.3	5,5 - 6,0		5,6
Косистенция 20°C (Экстенсометер) Євр.Фарм. 2.9.9	5,0 - 7,0	см	6,6
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 13.11.2023

Підпис:

*Відомий окану 21407
big 01.02.24*



Seite 1 von 1



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01101, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@dpsa.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби



О.Н. Шевченко

Голова Держпродспоживслужби

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "07" "10" 2020 року

№ 12.2-18-3/07563

Об'єкт експертизи Зубна паста Lacalut multi-effect (Лакалут мульти-ефект), зубна паста Lacalut basic (Лакалут базис)
виготовлений у відомостях із _____

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДСТУ, УКТЗЕД, артикула 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи введення, побут, дотримання за зубами, реалізація через торговельну та оптову мережу, оптово-роздрядна торгівля

Країна-виробник Др. Таїсс Натурварен GmbH, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 06424 Хембург, тел. 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31; E-mail: revestria@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки показникам, за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) складового завантаження зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестація про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнювочної дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофілічних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ентєробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європи «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань на безпеку;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених умовами акредитації виробника;
в) звільнену від вмісту утворку утворювати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Lacalut multi-effect (Лакалут мульти-ефект), зубна паста Lacalut basic (Лакалут базис), за наявним завантаженням, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.



Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дієсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибіркове, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісєневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1 г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію», та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Д.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-3282-20 від 19.10.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(підписати та призначити)

