

**ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ**  
**Сертифікат аналізу**  
**(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)**

Дата: 20/06/2023

Назва продукту	МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС КАПСУЛИ №60 (VITAGEN КОМПЛЕКС №29)		
Виробнича Ліцензія №	10018062000434		
Серія №	EF2305004	Аналітичний звіт №	FP/F23/0076
Дата виробництва	05-2023	Розмір упаковки	60 капсул упакованих в контейнер
Термін придатності	04-2026	Дата взяття на аналіз	09-06-2023
Розмір серії	309000 капсул	Кількість зразків	240 капсул

№ з/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Опис	Порошок світло-коричневого кольору, заповнений в вегетаріанські капсули розміром «0», срібний ковпачок, біле тіло.	Відповідає
2	Ідентифікація	Позитивна на йод (як йодид калію), мідь (як бісгліцинат марганцю), марганець (як бісгліцинат марганцю), стандартизований екстракт корневища спаржі агтечної, L-тирозин, 7-кето-дегідроепіандростерон, холін (як холінубітарат), інозитол	Відповідає
3	Середня вага	606,00 мг ±5% (від 575,70 мг до 636,30 мг)	603,92 мг
4	Середня вага вмісту капсул	510, мг ±5% (від 484,50 мг до 535,50 мг)	500,47 мг
5	Однорідність ваги	±7,5% від середньої ваги вмісту	Макс +0,41% Мін -0,44%
6	Розпадання	Не більш ніж 30 хвилин	13 хв 44 сек

**Випробування на важкі метали**

1	Кадмій	Макимум 1,0 ppm	BLQ ** (LOQ***0,05)
2	Ртуть	Макимум 0,1 ppm	BLQ ** (LOQ***0,05)
3	Свинець	Макимум 3,0 ppm	BLQ ** (LOQ***0,05)
4	Арсен	Макимум 0,5 ppm	BLQ ** (LOQ***0,05)

**Мікробіологічний аналіз**

П/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 10000 КУО/г	20 КУО/г
2	Загальні кількість грибів	Не більше 100 КУО/г	0 КУО/г

**Випробування на патогенні мікроорганізми**

1	E.Coli	Повинні бути відсутні /г	Відсутні/г
2	Salmonella spp.	Повинні бути відсутні /25г	Відсутні/25г
3	S.aureus	Повинні бути відсутні /г	Відсутні/г

**Аналіз: (кожна капсула містить)**

1	Йод (як йодид калію) 100 мкг	Не менш ніж 90,00 мкг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	100,12 мкг 100,1%
2	Мідь (як бісгліцинат марганцю) 500 мкг	Не менш ніж 450,00 мкг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	496,11 мкг 99,2%
3	Марганець (як бісгліцинат марганцю) 5 мг	Не менш ніж 4,50 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	4,99 мг 99,8%
4	L-тирозин 100 мг	Не менш ніж 90,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	98,79 мг 98,8%
5	7-кето-дегідроепіандростерон 100 мг	Не менш ніж 90,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	100,00 мг 100,0%
6	Холін (як холінубітарат) 50 мг	Не менш ніж 45,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	49,7 мг 99,4%
7	Інозитол (як холін) 50 мг	Не менш ніж 45,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	46,2 мг 92,4%



Тести виконані в Біоділ Фармасьютикалс Пвт. Лтд.

\* Наступні тести виконані в Avon Food Lab Pvt.Ltd

\*\* BLQ - Нижче межі визначення

\*\*\* LOQ – Межа визначення

ПРИМІТКА: На думку особи, що нижче підписалась, зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

[Підпис]

Підготовано

[Підпис]

Затверджено

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігананагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2491111  
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531  
Факс: 011-47050532, E-mail: [info@anantamedicare.in](mailto:info@anantamedicare.in), ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 25874, виданий 21.06.2014, електронна підпис [ekaterinad@ukr.net](mailto:ekaterinad@ukr.net), телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа.

Уповноважена особа  
ТОВ «АНАНТА МЕДІКЕАР УКРАЇНА»  
Полтавський С.В.