13

Переклад виконано з англійської на українську мову
(Фірмовий бланк компанії АНАНТА МЕДІКЕАР ЛІМІТЕД)

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Сертифікат аналізу
(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)

Назва продукту	**ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ ТАБЛЕТКИ №60 (VITAGEN КОМПЛЕКС №32)**		**Дата: 16/10/2023**
Виробнича Ліцензія №	10018062000434		
Серія №	EF2308017		
Дата виробництва	08/2023	**Аналітичний звіт №**	FP/F23/0138
Термін придатності	07/2026	**Розмір упаковки**	60 таблеток упакованих в контейнер
Розмір серії	618000 табл	**Дата взяття на аналіз**	24/09/2023
		Кількість зразків	160 таблеток

№ з/п	**Випробування**	**Стандарти**	**Результати**
1	Опис	Таблетки темно-зеленого кольору, овальної форми, вкриті плівковою оболонкою, гладкі з обох боків	Відповідає
2	Ідентифікація	Позитивна на таурин, екстракт виноградних кісточок, гінкго білоба екстракт, лютеїн, зеаксантин, рутин, L-селенометіонін, очанки лікарської екстракт, вітаміни та мінерали	Відповідає
3	Середня вага	920,00 мг ± 5,0% (від 874,00 мг до 966,00 мг)	921,9 мг
4	Однорідність ваги*	±5,0%	Мін -1,29% Max +1,38%
5	Розпадання*	Не більш ніж 30 хвилин	18 хв 22 сек
6	Товщина	5,10±0,30 мм	Min:-5,33мм Max:-5,38мм
7	Діаметр	8,50±0,30 мм	Min: -8,35 мм Max: -8,41 мм

Випробування на важкі метали*

1	Кадмій	Максимум 1,0 ppm	BLQ **(LOQ*** 0,05)
2	Ртуть	Максимум 0,1 ppm	BLQ **(LOQ*** 0,05)
3	Свинець	Максимум 3,0 ppm	BLQ **(LOQ*** 0,05)
4	Арсен	Максимум 0,50 ppm	BLQ **(LOQ*** 0,05)

Мікробіологічний аналіз

П/п	**Випробування**	**Стандарти**	**Результати**
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 10000 КУО/г	65 КУО/г
2	Загальні кількість грибів	Не більше 100 КУО/г	Менш ніж 10 КУО/г

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	E.Coli	Відсутні/г	Відсутні/г
2	Salmonella spp.	Відсутні/25г	Відсутні/25г
3	S.aureus	Відсутні/г	Відсутні/г

Аналіз: (кожна капсула містить)

1	Вітамін С (як L-аскорбат натрію) 40 мг	Не менш ніж 36,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	41,9 мг 104,8%
2	Вітамін В1(як тіаміну мононітрат) 1,0 мг	Не менш ніж 0,90 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	1,03 мг 103,0%
3	Вітамін В2 (як рибофлавін) 1,0 мг	Не менш ніж 0,90 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	1,02 мг 102,0%
4	Вітамін В6 (як піридоксину 5 фосфат) 2,0 мг	Не менш ніж 1,80 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	2,03мг 101,5%
5	Селен (як L-селенометіонін) 25 мкг	Не менш ніж 22,50 мкг (не менш ніж 90.0% від визначеної кількості)	24,82 мкг 99,3%
6	Таурин 250 мг	Не менш ніж 225,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	248,9 мг 99,6%
7	Вітамін А (еквівалентний ретінолу) 600 мкг	Не менш ніж 540,00 мкг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	601,4 мкг 100,2%
8	Лютеїн (10%) 10 мг	Не менш ніж 9,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	9,95мг 99,5%
9	Зеаксантин (5%) 2 мг	Не менш ніж 1,80 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	1,96 мг 98,0%

Тести виконані в Біоділ Фармасьютікалс Пвт. Лтд.
*** Наступні тести виконані в Avon Food Lab Pvt.Ltd**
**** BLQ - Нижче межі визначення**
***** LOQ – Межа визначення**

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганагар]

ПРИМІТКА: На думку особи, що нижче підписалась, зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

[Підпис]
Підготовано

[Підпис]
Затверджено

ТОВ «АНАНТА МЕДІКЕАР УКРАЇНА» №44404677

Дільниця: Д-1-205, [illegible] Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганаганагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111
Корпоративний та офіційний о[illegible] 21, Рінг Роад Молл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, IH: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий [illegible] ekaterina[illegible], телефон +38(050)[illegible]-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним [illegible] на українську мову оригінального документа.

«Оптіма-Фарм, ЛТД» 21642228

Уповноважена особа
ТОВ "АНАНТА МЕДІКЕАР УКРАЇНА"
Полтавський С.В.

Вх ан № 1612 от 30.11.23