

Переклад виконано з англійської на українську мову
(Фірмовий бланк компанії АНАНТА МЕДІКЕАР ЛІМІТЕД)

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Сертифікат аналізу
(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)

Дата: 16/10/2023

Назва продукту	D ₃ КОМПЛЕКС, таблетки №60 (VITAGEN КОМПЛЕКС №35)		
Виробнича Ліцензія №	10018062000434		
Серія №	EF2308010	Аналітичний звіт №	FP/F23/0141
Дата виробництва	08/2023	Розмір упаковки	60 таблеток упакованих в контейнер
Термін придатності	07/2026	Дата взяття на аналіз	29/09/2023
Розмір серії	615000 капсул	Кількість зразків	160 таблеток

№ з/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Опис	Таблетки білого кольору, овальної форми, вкриті плівковою оболонкою, гладкі з обох боків.	Відповідає
2	Ідентифікація	Позитивна на Аскорбат кальцію, Цитрат кальцію, Вітамін D ₃ .	Відповідає
3	Середня вага	745,00 мг ±5,0% (від 707,75 мг до 782,25 мг)	734,5 мг
4	Однорідність ваги	±5% від середньої ваги	Макс +2,48% Мін -2,15%
5	Товщина	5,60±0,30 мм	Мін:5,41 мм Макс:5,73 мм
6	Розпадання	Не більш ніж 30 хв	27 хв 12 сек

Аналіз: (кожна капсула містить)

1	Аскорбат кальцію 100 мг, еквівалентний кальцію 10 мг	Від 90,0 мг до 110,0 мг/таб. не менш ніж 90,0% не більш ніж 110,0% від визначеної кількості	98,52 мг 98,5%
2	Цитрат кальцію 400 мг, еквівалентний кальцію 80 мг	Не менш ніж 81, мг/таб. Не менш ніж 90,0% від визначеної кількості	88,97 мг 111,2%
3	Вітамін D ₃ 300 МО (7,50 мкг)	Не менш ніж 312 МО/таб. Не менш ніж 90,0% від визначеної кількості	342,12 МО/ 114,0%

Мікробіологічний аналіз

1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 10000 КУО/г	45 КУО/г
2	Загальні кількість грибів	Не більше 100 КУО/г	<10 КУО/г

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	<i>E. Coli</i>	Повинні бути відсутні/г	Відсутні/г
2	<i>Salmonella spp.</i>	Повинні бути відсутні /25г	Відсутні/25г
3	<i>S. aureus</i>	Повинні бути відсутні /г	Відсутні/г

Випробування на важкі метали*

1	Міш'як	Максимум 0,5 ppm	BLQ**(LOQ***0,05)
2	Кадмій	Максимум 1,0 ppm	BLQ**(LOQ***0,05)
3	Ртуть	Максимум 0,1 ppm	BLQ**(LOQ***0,05)
4	Свинець	Максимум 3,0 ppm	BLQ**(LOQ***0,05)

Тести виконані в Біоділ Фармасьютикалс Лімітед, Солан

* Наступні тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd., Делі

** BLQ - Нижче межі визначення

*** LOQ - Межа визначення

ПРИМІТКА: На думку особи, що нижче підписалась, зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

[Підпис]

Підготовано

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганангар]


[Підпис]
Затверджено

Дільниця: Дж-1-265, Фаза - II, РІККО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шріганангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net, телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа.



УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА
ТОВ "АНАНТА МЕДІКЕАР
УКРАЇНА"
ЯНА ШАПОВАЛОВА