



Декларація виробника  
(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»  
61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17  
Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 228965 від 27.08.2018 р.,  
Сертифікат ISO 22000:2005 №102090 Н від 13.09.2019 р.  
Найменування: **Добавка дієтична «Лактофарм» капс. 0,4 г №30**  
Номер партії (серія/дата виготовлення): 010223  
За ТУ У 10.8-30590731-030:2017

| НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА   | ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА  | РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ |
|--|---|------------------------|
| Зовнішній вигляд, форма  | Капсули тверді желатинові витягнутої форми  | Відповідає             |
| Колір  | Капсули білі. Вміст капсул-однорідний порошок без грудочок від білого до світло-коричневого, можливі вкраплення | Відповідає             |
| Запах, смак  | Смак-солодкуватий, запах-специфічний  | Відповідає             |
| Масова частка вологи, % не більше  | 5,0   | Відповідає             |
| Титрована кислотність, через 3 години, °Т, не менше                            | 12,0  | Відповідає             |
| Середня маса вмісту капсули та відхилення від середньої маси вмісту капсули, г | 0,4±3,%   | Відповідає             |
| Розпадання капсули, хвилин, не більше  | 30  | Відповідає             |
| Кількість мікроорганізмів (пробіотиків), КУО/г, не менше ніж                   | 1x10 <sup>9</sup>   | Відповідає             |
| Плісняві гриби, КУО/1г, не більше  | 50  | Відповідає             |
| Дріжджі, КУО/1г, не більше   | 50  | Відповідає             |
| Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 1,0г                             | Не дозволяється   | Не виявлено            |
| S.aureus, в 1,0 г  | Не дозволяється   | Не виявлено            |
| E.Coli, в 5,0 г  | Не дозволяється   | Не виявлено            |
| Патогенні мікроорганізми, в т.ч бактерії роду Сальмонела, в 10 г               | Не дозволяється   | Не виявлено            |


Дата аналізу: 01.02.2023 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від прямого світла приміщенні при температурі від 1°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 65%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 10.8-30590731-030:2017

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



Калініченко В.В.

Handwritten signature and date: 01.02.2023