



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 05 " 12 2017 року

№ 602-123-20-1/37828

Об'єкт експертизи Крем лікувально-профілактичний «Псорі Актив»
виготовлений у відповідності із ДСТУ 4765:2007. «Креми косметичні. Загальні технічні умови.»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Засоби для догляду за шкірою, парфумерно-косметична продукція, оптово-роздрібна реалізація через аптечну мережу, через спеціалізовані відділи торгівельної мережі.

Країна-виробник ТОВ «Ботаніка», Україна, юр.адреса: 04073, м.Київ, вул.Сирецька 9, оф 213 .факт.адреса: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. 1-го Травня 6-а, тел., тел: /факс(044) 500 56 07, код за ЄДРПОУ: 33938074
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Ботаніка», Україна, юр.адреса: 04073, м.Київ, вул.Сирецька 9, оф 213 .факт.адреса: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. 1-го Травня 6-а, тел., тел: /факс (044) 500 56 07, код за ЄДРПОУ: 33938074
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну ---

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а парфумерно-косметична продукція за органолептичними, токсикологічними і мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", ДСТУ 5009:2008 «Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань», токсикологічні показники - індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; вплив на стан шкіри людини (суб'єктивні та об'єктивні показники 0 балів), - мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см), вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см) продукції- відсутні. При виробництві засобів дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": вміст хімічних і речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК (мг/мі) : пропиленгліколю-7,0, сірки 6,0

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, реалізації, знищення. Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99, ДСТУ 5009:2008. При виробництві дотримуватись вимог нормативної документації (в тому числі рецептури), затвердженими в установленому порядку. Під час виробництва необхідно застосувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання, дотримуватись правил техніки безпеки та інших правил безпеки згідно з діючою нормативно-технічною документацією, виробничі приміщення повинні бути обладнані відповідно до вимог вогниво-витяжною системою.



вентиляцією, персонал забезпечений засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів. Зберігання та транспортування в умовах, які відповідають діючій нормативно-технічній документації, у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Крем лікувально-профілактичний «Псорі Актив», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Термін придатності у відповідності до анотації та маркування на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання та складом інгредієнтів надається державною мовою. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу ДСТУ 4765:2007. «Креми косметичні. Загальні технічні умови.»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; вплив на стан шкіри людини (суб'єктивні та об'єктивні показники 0 балів), - мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см), вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см) продукції – відсутні. При виробництві засобів дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК (мг/мі) : пропиленгліколю-7,0, сірки 6,0.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5937-17 від 30.11.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

