



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Шевченко О.М.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 09 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 460

**Об'єкт експертизи:** Зубні паста Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базис гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Еукаліпт (Natusana Bio Eucalyptus)

**виготовлений у відповідності з --**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикула 3306100000**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Введення, побут, косметична продукція для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережу, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Др.Тайсе Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел. 0049-6841-709-131, факс. 0049-6841-709-133

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "Натурпродукт-Вера", Україна, 08131, Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31. E-mail: revestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** На передконтрактній основі

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам ДСанПН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європи «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів  $\leq 100$  (CFU/g) (ср<sup>3</sup>); кількість аеробних та анаеробних грибів, КУО/г (ср<sup>3</sup>) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (ср<sup>3</sup>) продукції - відсутні.

**Необхідними умовами використання/застосування/транспортування, утилізації, знищення є:** для забезпечення попередження ризиків, пов'язаних з використанням продукції в середовищі життєдіяльності людини, слід дотримуватися вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразка продукції при транспортуванні, зберіганні і реалізації, передбачених виробником; використання продукції слід виконувати згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні паста Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут білий перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базис гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucalyptus), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанГІН 2.2.9.027-99, Регламенту № 1223/2009: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікрорганізмів <100 КУО/г (см<sup>3</sup>); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см<sup>3</sup>) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см<sup>3</sup>) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


(зазначення, місцезнаходження, телефон, факс, е-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-33-23 від 23.01.2023 р.

(№ протоколу, дата його видержання)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(підпис та прізвище)



5

### Сертифікат якості


Артикул: 696143 Лакалут анти-карієс 75 мл

Партія: 1002082      придатний до: 08.2025      Термін зберігання: 3 роки  
Дата виробництва: 08.2022      Кількість продукції в серії: 52320 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
<b>опис</b>			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенний, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	колір слонової кістки		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
<b>Чистота</b>			
Густина (20 °C) Євр. Фарм. 2.2.5	1,19 - 1,22	г/мл	1,2063
pH 10%-ого розчину Євр. Фарм. 2.2.3	5,5 - 7,5		6,52
Косистенція 20°C (Екстенсометер) Євр. Фарм. 2.9.9	5,0 - 7,5		5,6
<b>Розлив</b>			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 11.08.2022

Підпис:



Dr. Theiss Naturwaren GmbH  
Michelinstraße 10  
D-66424 Homburg  
Telefon: (064341) 709-0  
Telefax: (064341) 709-265

Hausanschrift/Verwaltung:  
Postfach 1559 · D-66406 Homburg  
Eisenbahnstraße 49 · D-66424 Homburg  
info@naturwaren-theiss.de  
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:  
Prof. Dr. Peter Theiss  
Giuseppe Nardi  
HRB 3869  
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:  
Commerzbank  
Saarbrücken  
IBAN DE78 5908 0000 0005 4901 001  
BIC COBADE33330

Seite 1 von 1

UniCredit Bank AG  
Saarbrücken  
IBAN DE69 5902 0000 0005 8060 46  
BIC HYVEDE33HAN



Вх. акт 1520

Віс 04.10.22

Список



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" "04" 2018 року

№ 602-123-20-3/16771

Об'єкт експертизи Lacalut basic (Лакалут базік) ополіскувач для ротової порожнини; Lacalut anti-caries (Лакалут анти-каріес) зубна паста  
виготовлений у відповідності із \_\_\_\_\_  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник Др. Тайсс Натурварен ГмБХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31, E-mail: revesir@naturprodukt.ua1, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2, 2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європи «Про косметичну продукцію».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення:  
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробування;  
б) забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, виконання інструкції по застосуванню.



в) звільнену від вмісту упаковки утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Lacalut basic (Лакалут базік) ополіскувач для ротової порожнини; Lacalut anti-caries (Лакалут анти-карієс) зубна паста, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г, продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г, продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікарстві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1674-18 від 30.03.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

