

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвища ім'я по-батькові)

(підпис)

МП

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 02 2021 року

№ № 12.2-18-3/ 3379

Об'єкт експертизи: Зубні пасти в асортименті згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 3306 10 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Забезпечення ефективного очищення порожнини рота, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі та стоматологічні кабінети

Країна-виробник: BETA FARMA S.p.a., 20090 Cesano Boscone (MI), Via E. De Nicola, 10, +390248602189, info@betafarma.it, Італія


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «БЛАСС», Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, код за ЄДРПОУ 39706348

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну- контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 см куб не більше 100; Enterobacteriaceae в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Aspergillus aeruginosa в 1 г не допускається; дріжджі та плісняві гриби КУО в формі спор не допускаються відповідно до ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми гігієни виробництва парфумерно-косметичної промисловості", в частині пункту 2.2.9.027-99 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 року; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та компоненти до складу косметичних



засобів

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Зубні пасти в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.


Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 788 від 09.02.2021 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

О. Г. Гаврильченко

(ініціали та прізвище)



Handwritten signature

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 02 2021 року

№ № 12.2-18-3/ 3379

DENTISSIMO ADVANCED WHITENING GOLD ITALY TOOTHPASTE-GEL;
DENTISSIMO VEGAN WITH VITAMIN B12 TOOTHPASTE-GEL;
DENTISSIMO PRO-WHITENING TOOTHPASTE;
DENTISSIMO COMPLETE CARE TOOTHPASTE;
DENTISSIMO PRO-CARE TEETH & GUMS TOOTHPASTE;
DENTISSIMO JUNIOR 6+ GREEN APPLE TOOTHPASTE-GEL;
DENTISSIMO KIDS 2-6 CARAMEL TOOTHPASTE-GEL;
DENTISSIMO EXTRA-WHITENING BLACK TOOTHPASTE;
DENTISSIMO PREGNANT LADY & YOUNG MUM TOOTHPASTE-GEL

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 788 від 09.02.2021 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



О. Г. Гаврильченко
(ініціали та прізвище)







ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 02 " 02 2018 року

№ 602-123-20-31 2880

Об'єкт експертизи Зубна паста Dentissimo: Black extra-whitening
виготовлений у відповідності із _____

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Медицина практика, побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережу.

Країна-виробник «Betafarma S.P.A.», Італія, Cesano Boscone (MI) Via de Nicola 0010 CAP 20090, Italy

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ», Україна, 49027, вул. Січеславська Набережна, 53, м. Дніпро, код за ЄДРПОУ: 35341093

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну на передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3) < 100; кількість дріжджів та плісеньових грибів, КУО/г (см3) - відсутні; Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; бактерій сім. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2, 2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Dentissimo: Black extra-whitening, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарно-гігієнічного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для встановлення споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.



Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3) < 100; кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3) - відсутні; Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; бактерій сім. Enterobactereaceae в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-6424-17 від 15.01.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

