

АТ „КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД“
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копиласька, 38
Приймальня: тел./факс (044) 461-03-08
Комерційний відділ: (044) 461-03-31
Відділ контролю якості: (044) 461-03-34



Виробнича дільниця.
Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Копиласька, 38.
Ліцензія серія АВ № 598093 видана Державною службою
України з лікарських засобів від 04.07.2014 р.
Свідоцтво про атестацію лабораторії № 216 видане
Державною службою України з лікарських засобів
від 07.07.2014 р.
Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських
засобів вимогам належної виробничої практики
№ 001/2022/GMP від 05.01.2022 р., термін дії до
05.11.2024 р.

Сертифікат серії № 2

Назва продукції, лікарська форма	Сидокард, таблетки по 2 мг	Номер серії ТУ20224
Номер реєстраційного посвідчення	№ UA/16389/01/01 діє безстроково	Розмір серії 21952 уп.
Сила дії/ активність	Молсидомін – 2 мг	Дата виробництва 02.24
Розмір та тип пакування	По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці	Назва країни призначення Україна
Випробовування проведено за МКЯ ЛЗ до РП № UA/16389/01/01		


Специфікація до МКЯ ЛЗ					
№	Показники якості	Допустимі межі		Методи контролю	Результати
1	Опис	Таблетки круглої форми з плоскою поверхнею зі скошеними краями, з рискою з одного боку, світло-рожевого кольору, із запахом м'яти.		За п. 1, органолептично	Відповідає
2	Ідентифікація молсидомін	А. На хроматограмі розчину порівняння (а), одержаній у випробуванні «Супровідні домішки», час утримування основного піка молсидоміну має відповідати часу утримування основного піка молсидоміну на хроматограмі розчину порівняння (b). В. Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, приготованого для кількісного визначення, в області від 250 нм до 350 нм повинен мати максимум за довжини хвилі (286±2) нм. С. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній у випробуванні «Супровідні домішки», час утримування основного піка жовтого заходу FCF має відповідати часу утримування основного піка жовтого заходу FCF на хроматограмі розчину порівняння (b). D. На хроматограмі випробовуваного розчину час утримування піка ментолу має відповідати часу утримування піка ментолу на хроматограмі розчину порівняння.		За п. 2.A, *ДФУ, 2.2.29	Витримує
	жовтий захід FCF (E 110)			За п. 2.B,*ДФУ, 2.2.25	Витримує
	олія м'яти			За п. 2.C, *ДФУ, 2.2.29	Витримує
				За п. 2.D, *ДФУ, 2.2.28	Витримує
3	Розпадання	Не більше 15 хв		За п. 3,*ДФУ, 2.9.1	6
4	Супровідні домішки молсидоміну домішка А будь-яка інша домішка сума домішок	Не більше 0,5 % Не більше 0,5 % Не більше 1,0 %		За п. 4,*ДФУ, 2.2.29	Відповідає Відповідає Відповідає
5	Розчинення	Не менше 75 % (Q) за 30хв		За п. 5,*ДФУ, 2.9.3, 2.2.25	Відповідає
6	Однорідність дозованих одиниць	Витримують вимоги *ДФУ		За п. 6,*ДФУ, 2.9.40, 2.2.25	Витримує
7	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10 ³ КУО в 1г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – 10 ³ КУО в 1г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г.		За п. 7, *ДФУ, 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13	<50 <50 Відсутні
8	Кількісне визначення молсидоміну (C ₁₇ H ₁₉ N ₃ O ₄)	на момент випуску	протягом терміну придатності	За п. 8,*ДФУ, 2.2.25	1,98
		Від 1,90 мг до 2,10 мг, у перерахуванні на середню масу таблетки	Від 1,80 мг до 2,10 мг, у перерахуванні на середню масу таблетки		
9	Упаковка	Відповідно до вимог МКЯ ЛЗ		За МКЯ ЛЗ	Відповідає
10	Маркування	Згідно затвердженому тексту маркування.			Відповідає
11	Умови зберігання	В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.			
12	Терми придатності	3 роки			До 02.27

Аналіз виконали: Юлашова В.В., Севрук І.П., Кириленко О.В., Сірош Є.Г.
Виєновок: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП № UA/16389/01/01

Начальник ВКЯ Бурменко К.В.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (аклююючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на зазначеній дільниці у повній відповідності вимог GMP, встановленим місцевим регуляторним органом, а також у відповідності до специфікацій, які містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, упаковки і аналізів були переглянуті і всі показники відповідають GMP. Серія готової продукції відповідає за показниками якості МКЯ ЛЗ до РП № UA/16389/01/01 та дозволяється до реалізації.

Уповноважена



Вх ан. Б 0946
21.03.24