



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О. П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 06 2020 року

№ 12.2-18-3/ 12615

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби: Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Регулярний (Regular), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Трав'яний букет (Herbal Bouquet), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Без запаху (Fragrance Free), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Зволожуючий бальзам для губ - без віддушок, Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Зволожуючий бальзам для губ - м'ятний, Хімані Фаст реліф Аюрведичний крем/Himani Fast Relief Ayurvedic Cream

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи за призначенням, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, через торгівельну та аптечну мережі

Країна-виробник Компанія «EMAMI Limited», 687 ANANDAPUR, E.M. BYPASS, Kolkata-700107, India, Індія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Компанія «EMAMI Limited», 687 ANANDAPUR, E.M. BYPASS, Kolkata-700107, India, Індія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів, Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobactereaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби < 100 відповідно до ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, визначених в Директиві 76/768/ЄЕС -- березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування, не повинні входити до складу косметичних засобів.



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи косметичні засоби:
Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Регулярний (Regular), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Трав'яний букет (Herbal Bouquet), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Антисептичний крем - Без запаху (Fragrance Free), Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Зволожуючий бальзам для губ - без віддушок, Хімані Боро Плюс Здорова шкіра Зволожуючий бальзам для губ - м'ятний, Хімані Фаст реліф Аюрведичний крем/Himani Fast Relief Ayurvedic Cream.
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дієвий п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т. 526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи
Голова комісії

№ 4032 від 10.06.2020 р.
(36 протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Handwritten signature or mark.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 29 " 06 2017 року

№ 602-123-20-3/ 20971

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби: Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Антисептичний Крем – Регулярний / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream - Regular, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Антисептичний Крем - Трав'яний букет / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream – Herbal Bouquet, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Боро Плюс Антисептичний Крем - Без запаху / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream – Fragrance Free, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Боро Плюс Зволожуючий бальзам для губ - Без віддушок / Himani Boro Plus Healthy Skin Moisturising Lip Balm - Fragrance Free, Хімані Фаст Реліф Аювердичний Крем / Himani Fast Relief Ayurvedic Cream

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи За призначенням. Реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: EMAMI Limited, 687 ANANDAPUR, E.M. BYPASS, Kolkata-700107 India

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: EMAMI Limited, 687 ANANDAPUR, E.M. BYPASS, Kolkata-700107 India

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: кількість мікробіологічних одиниць (КУО) в 1 г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г відсутні; pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г



(куб. см) <100 відповідно до ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Косметичні засоби: Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Антисептичний Крем – Регулярний / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream - Regular, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Антисептичний Крем - Трав'яний букет / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream – Herbal Bouquet, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Боро Плюс Антисептичний Крем - Без запаху / Himani Boro Plus Healthy Skin Antiseptic Cream – Fragrance Free, Хімані Боро Плюс Здорова Шкіра Боро Плюс Зволожуючий бальзам для губ - Без віддушок / Himani Boro Plus Healthy Skin Moisturising Lip Balm - Fragrance Free, Хімані Фаст Реліф Аюрвердичний Крем / Himani Fast Relief Ayurvedic Cream

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т. 526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3629 від 02.06.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис

