



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзодспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 01 2018 року

№ 602-123-20-11/1056

Об'єкт експертизи: гель для суглобів і хребта «ДИКЛОНІУМ»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 24.5-30289542-011:2006 «Гелі косметичні. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 24.52.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «НОВАЛІК-ФАРМ», Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Хотів, вул. Промислова, 3; адреса виробництва: Україна, 61064, м. Харків, вул. Роганська, 151

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НОВАЛІК-ФАРМ», Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Хотів, вул. Промислова, 3; Код за ЄДРПОУ 38942368

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobactereaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами застосування, зберігання, транспортування,



утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи гелю для суглобів і хребта «ДИКЛОНІУМ»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.5-30289542-011:2006 «Гелі косметичні. Технічні Умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами і інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 8334 від 28.12.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис



ДКПШ 24.52.15.000

Група 71.100.70
 ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 Державне підприємство "Харківський
 регіональний науково-виробничий центр
 стандартизації, метрології та сертифікації"
 Зареєстровано 24 01 2007
 В реєстрі обліку за № 01025906/01/008

СОГЛАСОВАНО
 Главный Государственный
 санитарный врач Харьковской
 области Кратенко И. С.
 Заключение № 05.03.02-07/60075
 " 11 " декабря 2006г

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ЧП «Чарли»
 Мирнов А.А.
 « 10 » ноября 2006г

ГЕЛИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Технические условия

ГЕЛІ КОСМЕТИЧНІ

Технічні умови

ТУ У 24.5- 30289542-011:2006

(Вводятся впервые)

Срок введения « 24 » 01 2007г.

Срок действия – без ограничений



РАЗРАБОТАНО

Специалист ЧП Чарли

Мирнова В.Б.

« 3 » ноября 2006 г.