


**CERTIFICATE OF ANALYSIS /  
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ**

V3-19/11/2020-UA

<b>PRODUCT / ПРОДУКТ</b>  <b>TOPICREM</b> <b>ULTRA-MOITURIZING SERUM /</b> <b>ТОПІКРЕМ УЛЬТРА ЗВОЛОЖУЮЧА</b> <b>СИРОВАТКА</b>  <b>30 mL / мл</b>	<b>BATCH NUMBER / СЕРІЙНИЙ НОМЕР :</b>  <b>C7529</b>	<b>Date of manufacturing /</b> <b>Дата виробництва :</b> 2023/04/12 <b>Date of analysis / Дата аналізу :</b> 2023/05/10 <b>Expiry date / Використати до :</b> 2026/04
<b>ANALYSIS / АНАЛІЗИ</b>	<b>SPECIFICATIONS / СПЕЦИФІКАЦІЇ</b>	<b>RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ</b>
<b>CHARACTERIZATIONS</b> <u>ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>  <b>Organoleptic characters/</b> <u>Органолептичні властивості</u>	White gel-cream slightly opalescent. Characteristic smell, in compliance with the reference  Густий гель, від прозорого до блідо-жовтого кольору. Із характерним запахом, що відповідає стандарту.	Complies/Відповідає
<b>TESTS / ВИПРОБУВАННЯ</b> pH - 20°C Density / Густина - 20°C Viscosity (LVT) / В'язкість (LVT) - 20°C	4,7 - 5,9 0,98 - 1,04 g/cm <sup>3</sup> / г/см <sup>3</sup> 3 900 - 39 000 mPa.s/мПа*д	5,5 1,03 g/cm <sup>3</sup> / г/см <sup>3</sup> 20 270 mPa.s/мПа*д
<b>ASSAYS / ПРОБА МЕТАЛІВ</b> Chlorphenesin (HPLC) / Хлорфенезін (ВЕРХ)	0,225 - 0,275 %	0,250 %
<b>CONTROLE OF VOLUME</b> <u>КОНТРОЛЬ ВМІСТУ</u> Nominal Volume / Номінальний об'єм	≥ Nominal Volume / ≥ Номінальний об'єм	35,0 ml/мл
<b>BACTERIOLOGICAL CONTROL</b> <u>БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ</u> ТАМС / Загальне число аеробних мікроорганізмів ТУМС / Загальне число дріжджових та плісневих грибів Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Candida albicans	≤ 10 <sup>2</sup> CFU/g / Кфп/г  No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г	< 5 CFU/g / Кфп/г  No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г
<b>CONCLUSION / ВИСНОВОК</b>  Complies/Відповідає	<b>Date / Дата :</b> 2023/05/10 	

Responsible Person / Відповідальна особа

Laboratoires Nigy

Siège Social

Services Administratifs et  
Commerciaux


SAS au capital de 50 000 euros  
RCS Meun B 582 072 773  
SIRET 582 072 773 00044  
Code APE 4845Z  
TVA Intracomm. FR B1 582 072 773

240 rue Louis-Charles Vernin  
77190 Dammarie-les-Lys  
Tél : +33 (0) 1 34 80 55 55  
Fax : + 33 (0) 1 34 80 62 64  
www.topicrem.com

6 avenue de l'Europe  
BP 51  
78401 Chatou Cedex - France  
Tél : +33 (0) 1 34 80 55 55  
Fax : + 33 (0) 1 34 80 62 64



Вхонт/числ/080925



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби  
Лана В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23 07 2018 р.

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні по догляду за шкірою: Topicrem® Ultra-Moisturizing Serum / Топікрем Ультра зволожуюча сироватка; Topicrem® Ultra-Moisturizing Body Milk / Топікрем Ультра зволожуюча емульсія для тіла

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби косметичні по догляду за шкірою. Парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар)

Країна-виробник: «Лабораторія НІЖИ» / «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «Лабораторія НІЖИ» / «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супровідних вантажних документів

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпечності. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов застосування виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпечності для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіт. 2:2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.



Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні по догляду за шкірою: Topicream® Ultra-Moisturizing Serum / Топікрем Ультра зволожуюча сироватка; Topicream® Ultra-Moisturizing Body Milk / Топікрем Ультра зволожуюча емульсія для тіла відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@panu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 19895 від 10 липня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної Установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.

