


УЧЕТНЫЙ № 1



**Копія вірна** МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

**ЗАТВЕРДЖУЮ**



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 15 " 06 2015 р.

№ 05.03.02-04/ 25501

"Засоби гігієнічно-профілактичні з екстрактами рослин "ФІТОПРОСТ" ТУ У 20.4-2829512401-001:2013

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 20.42.19

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

гігієнічно-профілактичний засіб, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

АТ "Лекхім-Харків", Україна, 61115, м. Харків, вул. Сімнадцятого Партз'їзду, буд. 36, тел: /057/ 714-77-90

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

АТ "Лекхім-Харків", Україна, 61115, м. Харків, вул. Сімнадцятого Партз'їзду, буд. 36, тел: /057/ 714-77-90, код: 22676945

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом подразнюючої дії слизової оболонки ротової порожнини - не більше 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не допускаються в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г, продукції - не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г, продукції - не допускається, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості»

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, використання продукції згідно інструкції по застосуванню.
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засоби гігієнічно-профілактичні з екстрактами рослин "ФІТОПРОСТ" ТУ У 20.4-2829512401-001:2013 за наявним зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний в інших цілях, ніж зазначені в ньому.



споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 20.4-2829512401-001:2013

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії слизової оболонки ротової порожнини - не більше 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не допускаються в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - не допускається, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при  
головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної  
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я  
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3460-15 від 11.06.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Державне підприємство «Харківський  
регіональний науково-виробничий центр  
стандартизації, метрології та сертифікації»  
ДП «Харківстандартметрологія»  
Забезпечено «16» 04 2013р.

В книзі обліку за № 04725906/013892  
в ЦМНП за № 02064-000004325-005-04

**УЗГОДЖЕНО**


Висновок державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 05.03.02-04/22322

від « 03 » 04 2013р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Фізична особа

 Грищенко В.І.

« 01 » 04 2013р.

**ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ  
«ФІТОПРОСТ» І «ТАМСУЛОПРОСТ»**

ТУ У 20.4-2829512401-001:2013

Технічні умови



Дата надання чинності з 16.04.2013р.  
Без обмеження терміну чинності

КОПИЯ ВЕРНА  
И СООТВЕТСТВУЕТ  
ОРИГИНАЛУ

**РОЗРОБЛЕНО:**

Фізична особа

 Грищенко В.І.

« 20 » 02 2013р.

