



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПІДАЧІ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Інно, Голова Держпродспоживслужби
Щевченко О.І.

(підпись/штамп)

М.І.Л.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" квітня 2023 року

№ 12.2-18-3/11447

Об'єкт експертизи Ополіскувачі для порожнини рота та зубів: Лакалут актив (Lacalut aktiv), Лакалут сенситів (Lacalut sensitive), Лакалут вайт (Lacalut white). Зубні пасті: Лакалут актив (Lacalut aktiv) Захист ясен & Дбайливе вібілювання, Лакалут сенситів (Lacalut sensitive) Захист чутливих зубів & Дбайливе вібілювання, Лакалут Вібілювання & Відновлення (Lacalut White & Repair).

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, косметична продукція для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі; оптово-розрібна торгівля

Країна-виробник «Dr. Тайсс Натурварен ГмбХ», Німеччина, Міхелінгтрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина, тел. 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-мейл, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31 Е-mail: reyestr@naturprodukt.ua, код за СДРПОУ: 21139268

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-мейл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікацій, оцінки ризику для здоров'я населення, а також з результатами свірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2017/228 від 20.01.2023р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що вимоги вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичного та маслового. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського Комітету та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteraceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукті- відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання



реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкцій по застосуванню; утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи Ополякувачі для порожнин рота та зубів: Лакалут актив (Lacalut aktiv), Лакалут сенситив (Lacalut sensitive), Лакалут вайт (Lacalut white). Зубні пасті: Лакалут актив (Lacalut aktiv) Захист ясен & Дбайліве вибілювання, Лакалут сенситив (Lacalut sensitive) Захист чутливих зубів & Дбайліве вибілювання, Лакалут Вибілювання & Відновлення (Lacalut White & Repair). , за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)


Протокол експертизи

№ 15/5-А-940-23 від 25.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Бережнов С.П.
(ім'я, прізвище та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



ВІСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 50 " 11 20 18 року

№ 602-123-20-3/ 4784

Об'єкт експертизи Ополіскувачі для ротової порожнини та зубів Lacalut (Lacalut aktiv - Лакалут актив, Lacalut sensitive - Лакалут сенситив); зубні пасти Лакалут джуниор Тропікана (Lacalut junior Tropicana), Лакалут джуниор Солодка ягода (Lacalut junior Sweet berry), Lacalut aktiv (Лакалут актив) Захист ясен & Дбайливе вибілювання,
виготовлений у відповідності із -

(ГУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, побут, для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрасе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: reyestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 09.08.2018р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенню:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданою заявником зразка;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання, передбачених виробником, використанням продукції згідно інструкції по застосуванню;
в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Ополіскувачі для ротової порожнини та зубів Lacalut (Lacalut aktiv - Лакалут актив, Lacalut sensitive - Лакалут сенситив, Lacalut junior - Лакалут джуниор, Lacalut junior Sweet berry - Лакалут джуниор Солодка ягода)



джуніор Тропікан (Lacalut junior Tropicana), Лакалут джуніор Солодка ягода (Lacalut junior Sweet berry), Lacalut aktiv (Лакалут актив) Захист ясен & Дбайливе вибілювання, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(підмінування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5723-18 від 26.11.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

