



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.05 2019 р.

№ 12.2-18-3/10005

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби: Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol® Neutral Deo-Spray (Корбактол® Нейтрал Део-Спрей) 80 мл, Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol® Green Fresh Deo-Spray Forte (Корбактол® Грин Фреш Део-Спрей Форте) 80 мл, Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol® Intensiv Deo-Spray Forte (Корбактол® Інтенсив Део-Спрей Форте) 80 мл, Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol® Aktiv Deo-Spray (Корбактол® Актив Део-Спрей) 80 мл

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 3307 20 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення. У якості косметичних засобів; реалізація через заклади оптової та роздрібної торгівлі, аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: Гелінгхем СПП е.К. (Gelingchem SPP e.K.), Німеччина, Otto-Hahn-Strasse 6, 40721 - Хільден, Дюссельдорф (Otto-Hahn-Strasse, 6, 40721 - Hilden, Düsseldorf, Deutschland)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "БЕРКАНА+", Україна, 62103, Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вулиця Пушкіна, будинок 20/1, телефон +38057-781-49 80, код за ДКПД/УКТЗЕД: 38890341

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракти із постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої, сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична



(відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи косметичні засоби: Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol® Neutral Deo-Spray (Корбактол® Нейтрал Део-Спрей) 80 мл, Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol® Green Fresh Deo-Spray Forte (Корбактол® Грін Фреш Део-Спрей Форте) 80 мл, Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol® Intensiv Deo-Spray Forte (Корбактол® Інтенсив Део-Спрей Форте) 80 мл, Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol® Aktiv Deo-Spray (Корбактол® Актив Део-Спрей) 80 мл відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії


(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мэйл, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4798 від 07 травня 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



ТОВ «БЕРКАНА+»

Юр.адреса: вул.Пушкіна, 6.20/1, м. Богодухів,
Харківська обл., Україна, 62103
Адреса для листування: вул. Академіка Павлова
120 офіс 810, м.Харків, Україна, 61054
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38890341,
ІПН ПДВ 388903420044
Тел. (057) 781-49-80, 781-19-91

E-mail: berkana.plus2013@gmail.com

«BERKANA +»

LIMITED LIABILITY COMPANY

Legal Address: 20/1 Pushkin str., Bohodukhiv, Kharkiv
region, Ukraine, 62103
Mailing address - st. Academician Pavlov 120 office 810,
Kharkov, Ukraine, 61054
C/a 26005052116320 JSC CB "PRIVATBANK", ID
HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
MFO 339500, ID code 38890341, VAT number
338903420044
Tel. (057) 781-49-80, 781-19-91
E-mail: berkana.plus2013@gmail.com

Вих. № 9/4 від 9.04.2021р.

За місцем вимоги

Шановні партнери!

ТОВ «БЕРКАНА+» інформує у відповідь на Ваш запит, що наша компанія є генеральним представником виробника Гелінгхем СПП е.К., (Гелінгхем Гмбх&Ко.КГ), країна походження Німеччина), та постачальником на територію України косметичних засобів:


- Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol Neutral Deo-Spray (Корбактол Нейтрал Део-Спрей) 80 мл;
- Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol Green Fresh Deo-Spray Forte (Корбактол Грін Фреш Део-Спрей Форте) 80 мл;
- Антиперспірант антибактеріальний Corbaktol Inteniv Deo-Spray Forte (Корбактол Інтенсив Део-Спрей Форте) 80 мл;
- Пантенол Geling спреї 75мл.

Також, повідомляємо, що виробник цих товарів гарантує якість та безпеку продуктів, вироблених на території і за вимогами якості ЄС. Маркування косметичних засобів відповідає вимогам чинного законодавства України.



Директор ТОВ «Беркана+»

В.С.Карамавров



Сертификат / Спецификация

Продукт: Део - спрей антиперспирант / Корбактол Интенсив

Артикул: APSI-04 U

Партия (LOT) / дата производства: 09.19 / 09.2019

Количество: 12159 штук

Дата проверки: 02.10.2019

Срок годности: 48 месяцев

Производитель: Гелингхем СЛП е.К. Отто-Хан-Штрассе 6, 40721 Хильден,
Германия для Гелингхем ГмБХ и Ко. КГ. Отто-Хан-Штрассе 6, 40721 Хильден,
Германия

Страна происхождения: Германия

Ингредиенты (INCI):

Alcohol Denat., Aqua, Aluminum Chlorohydrate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Panthenol, Menthol, PEG-12 Dimethicone, Propylene Glycol, Hamamelis, Virginiana
Water, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Alcohol, Octenidine HCl

Спецификация:

Объем / упаковка: 80 мл / ПЭТ флаконы с распылителем

Параметр 1: Вид

Заданное значение: Прозрачная, бесцветная жидкость

Параметр 2: Запах

Заданное значение: свежий аромат соответствует стандарту

Параметр 3: Значение pH

Нижняя граница: 3,7

Верхняя граница: 4,3

Параметр 4: Плотность (20°С)

Нижняя граница: 1,025 г/мл

Верхняя граница: 1,035 г/мл

Параметр 5: Общее количество микробов: 0 КОЕ/г

Параметр 6: Плесень/Дрожжи: 0 КОЕ/г



Завідуючий
складом
Філіпчик А.Г.



Хильден 15.10.19

Гелингхем ГмБХ и Ко. КГ



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.12.2015р.

№ 05.03.02-03/55567

Антиперспіранти Корбактол Deo-Spray 80 мл (у асортименті), Корбактол Balsam Deo-Spray 80 мл (у асортименті), Корбактол Deo-Ball (Roll-on) 50 мл (у асортименті)

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3307

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Парфумерно-косметичні вироби, побут, у якості косметичного засобу; реалізація через торговельну та аптечну мережі (як супутній товар)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Gelingchem SPP e.K.», Німеччина, Otto-Hahn-Strasse 6, 40721 - Hilden, Bundesrepublik Deutschland

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

«Gelingchem SPP e.K.», Німеччина, Otto-Hahn-Strasse 6, 40721 - Hilden, Bundesrepublik Deutschland

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ексклюзивні контракти з виробником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, а також результатів токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibiliзуючої дії – 0 балів. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.


(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції вносять до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності повертається до виробника внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на завод-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Антиперспіранти (у асортименті), Корбактол Balsam Deo-Spray 80 мл (у асортименті), Корбактол Deo-Ball (Roll-on) 50 мл (у асортименті), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарно-епідеміологічного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.



Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 09.12.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@namn.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 14828 від 09.12.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

