

24

[БЛАНК]

[ЛОГО]

# СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

№:  
014508

<b>Продукт:</b>	Сантеферра, капсули №30	<b>Код:</b>	05L0201410
<b>Клієнт:</b>	С.І.А. Метігрінс Фарма	<b>Серія №:</b>	23022134
<b>Форма випуску:</b>	Тверді капсули	<b>Дата виробництва:</b>	липень - 2023
<b>Розмір серії</b>	9 831 упак.	<b>Термін придатності:</b>	липень - 2026
<b>Первинна упаковка:</b>	Блістер 15		
<b>Вторинна упаковка:</b>	Коробка 30		

Тест	Специфікація	Результат
Опис	Червона/червона тверда желатинова капсула №0, з однорідним вмістом кремового кольору	Відповідає
Середня маса (вміст)	499.50 – 580.50 мг	533.30 мг
Однорідність маси (вміст)	Не більше 2 індивідуальних мас можуть мати відхилення від середньої маси на 7,5%, а жодна з них не може мати відхилення більше ніж на 15%	Відповідає
Розпадання	Не більше ніж 30 хв.	4 хв.
Загальний вміст аеробних бактерій	Не більше ніж 10000 КУО/г	<10 КУО/г
Загальна кількість грибів та плісняви	Не більше ніж 100 КУО/г	<10 КУО/г
Ентеробактерії та інші грамнегативні бактерії	Не більше ніж 100 КУО/г	<10 КУО/г
Listeria monocytogenes	Відсутність/25г	Відповідає
Escherichia coli	Відсутність/г	Відповідає
Staphylococcus aureus	Відсутність/г	Відповідає
Salmonella	Відсутність/10 г	Відповідає

Спостереження:

Дата аналізу 2023/07/31

Підсумковий звіт: Серія затверджена.

<міститься підпис та дата>

Катя Пінто  
(Керівник відділу контролю якості)

Переклад: уповноважена особа Катя Пінто  
Марія БОНДАР



[БЛАНК]

Вх. а.н. № 1363 13.09.23