

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 89-23 від 19.04.2023 р.

Березові бруньки по 10 г у пакетах

Реєстраційне посвідчення №: UA/3468/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 10423
 Дата виробництва: 11.04.2023 року
 Розмір серії (партії): 1 200 шт.
 Термін придатності: 2 роки

Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/3468/01/01, Зміна № 1, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Бруньки видовжено-конічні, загострені або притуплені, часто клейкі. Лусочки розташовані черепицеподібно, щільно притиснуті з країв, злегка війчасті (нижні коротші верхніх, іноді з трохи відстаючими кінчиками); довжина бруньок 3-7 мм, у поперечнику - 1,5-3 мм. Колір бруньок коричневий, біля основи іноді зеленуватий. Запах бальзамічний, приємний. Смак злегка в'яжучий, смолистий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А		
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ефірної олії, %	згідно МКЯ	відповідає
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не менше 0,2	0,31
5	Золи загальної, %	не більше 10	7,3
6	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 4	2,78
7	Інших частин берези (гілочки, у т.ч. відокремлені від бруньок при аналізі, серезки та ін.), %	не більше 0,7	0,45
8	Бруньок, що пішли в ріст та злегка розпустилися, %	не більше 8	7,1
9	Органічної домішки, %	не більше 2	0,5
10	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,2
11	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 0,5	0,12
12	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 10 000 000	15 000
13	Escherichia coli, КУО/г	не більше 100 000	менше 100
14	Salmonella в 25 г	не більше 1 000	менше 10
15	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не допускається	не виявлено
16	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 600	25
17	Маса вмісту упаковки, г	не більше 200	13
18	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 9,5	відповідає
19	Упаковка	не менше 9,84	9,92
20	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
21	Термін придатності	згідно МКЯ	відповідає

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/3468/01/01, Зміни № 1, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ


 19 Ковеня Л.М.
 2023 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення.

Дозволено до реалізації.

 Начальник Служби якості та розвитку:
 Уповноважена особа

 19 Нежувака В.В.
 2023 р.

Вх акт 151406
 12.10.23