

## Декларація виробника (документ про якість)

Декларація в  
документі про

ТОВ ВТФ «Фармаком»  
61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17  
Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,  
Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.  
Найменування: «Гіалуронова кислота» капс. 0,4 г №30  
Номер партії (серія/дата виготовлення): 010124  
За ТУ У 15.8-30590731-017:2006

ТОВ ВТФ «Фармаком»  
61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17  
Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,  
Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.  
Найменування: «Гіалуронова кислота» капс. 0,4 г №30  
Номер партії (серія/дата виготовлення): 010124  
За ТУ У 15.8-30590731-017:2006

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма	Капсули циліндричної форми з округлими кінцями	Відповідає
Колір	Капсули білі. Вміст капсул — порошок від білого до світло-жовтого кольору з вкрапленнями	Відповідає
Запах, смак	Запах та смак специфічні, властиві використаним компонентам	Відповідає
Масова частка вологи, % не більше	12,0	Відповідає
Маса капсули, г	0,4±7,5%	Відповідає
Розпадання капсули, хвилин, не більше	30	Відповідає
Вміст токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
свинець	3,0	Відповідає
кадмій	1,0	Відповідає
миш'як	1,0	Відповідає
ртуть	0,1	Відповідає
Меламін, мг/кг, не більше	2,5	Відповідає
Радіонукліди, Бк/кг не більше:	цезій <sup>137</sup> -200 стронцій <sup>90</sup> -50	Відповідає Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, КУО/1г, не більше	1x10 <sup>4</sup>	Відповідає
Плісняві гриби, КУО/1г, не більше	50	Відповідає
Дріжджі, КУО/1г, не більше	10	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 1,0 г	Не допускаються в 1,0 г	Не виявлено
Патогенні мікроорганізми, в т.ч бактерії роду Сальмонела, в 10,0 г	Не допускаються в 10,0 г	Не виявлено


Дата аналізу: 01.01.2024 р.

Термін придатності: 36 місяців з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 15.8-30590731-017:2006.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



Вх. а.ч. №0327 від 09.04.24