

ТОВ "ТРИЮГА-ОМ"

03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10, оф.317;
 п/р 26008001547001 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» м. Київ
 МФО 300614; ЄДРПОУ 32557167; ІПН 325571626575; Свід. № 100343704
 Тел.: (044) 456 61 28; 443 11 40; www.triuga.com.ua; E-mail: triuga@ukr.net

Паспорт якості № 512 від 01.2023р.

Найменування продукції:

Гель-бальзам лікувально-профілактичний Подагрін «СУСТАГІН» – 75г+11г.

Термін придатності є номером партії: 01.2025р.

Номер партії: 012025


Позначення нормативно-технічної документації ТУ У 24.5-32557167-001-2003

Результати проведених досліджень:

Назва показників	Норма згідно ТУ	Фактичні показники
1. Зовнішній вигляд	Однорідна маса, що не містить сторонніх домішок	відповідає
2. Колір	Застосованих екстрактів або барвників	відповідає
3. Запах	Застосованих екстрактів або запашки	відповідає
4. Водневий показник (рН), од.	4,5-8,5	6,7
5. Колоїдна стабільність	стабільний	стабільний
6. Масова частка води і летких речовин, %	5,0-95,0	82,3
7. Термостабільність	стабільний	стабільний

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 24.5-32557167-001-2003


Гол. технолог



Лазаренко А.В.



Вх. ак. 1304 от 27.01.23.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7
(місцезнаходження)
тел.: 253-94-84, 559-29-88

Затверджено
Заступник головного державного
санітарного лікаря України



ВИСНОВОК

І.Ф. Бурлак

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.02.2006 р.

№ 05.03.02-04/14215

Гель-бальзам лікувально-профілактичний Подагрін "Сустагін",
Бальзам для масажу лікувально-профілактичний "Сустагін"

(назва об'єкта експертизи)

1. Побут, аптечна мережа, торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2. код ДКПН: 24.52.15

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Україна

(країна походження об'єкта експертизи)

4. ТОВ "Триюга-Ом", 03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10, оф. 520, код 32557167; ; -; тел:

(найменування та реквізити виробника, власника, розробника; місце знаходження; країна, індекс, місто, вулиця, будинок; код за ЄДРПОУ або національний реєстраційний номер; телефон, факс, E-mail)

5. -

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

6. ТОВ "Триюга-Ом", 03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10, оф. 520, код 32557167; ; -; -

(найменування та реквізити замовника; місце знаходження; країна, індекс, місто, вулиця, будинок; код за ЄДРПОУ або національний реєстраційний номер; телефон, факс, E-mail)

7. -, -, тел.: , код:

(у разі необхідності найменування та реквізити посередника, постачальника; місце знаходження; країна, індекс, місто, вулиця, будинок; код за ЄДРПОУ або національний реєстраційний номер; телефон, факс, E-mail)

8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт 'Гель-бальзам лікувально-профілактичний Подагрін "Сустагін", Бальзам для масажу лікувально-профілактичний "Сустагін"' є безпечним для здоров'я за умови дотримання вимог цього висновку і може бути використаний за призначенням у сфері застосування.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Термін дії висновку: Термін дії ТУ У 24.5-32557167-001-2003 "Бальзамами косметичні на основі лікарських рослин"



Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:

Індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів, мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, *staphylococcus aureus* в 1 г (см3) – відсутні, *pseudomonas aeruginosa* в 1 г (см3) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) < 100.

(критерії безпеки для здоров'я людини (показники гранично допустимого рівня тощо))

Гель-бальзам лікувально-профілактичний Подагрин "Сустагін", бальзам для масажу лікувально-профілактичний "Сустагін" можуть бути використані згідно призначення та способу, вказаному на етикетці. Реалізація через роздрібну торгівлю, аптечну мережу при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання (застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, інформація для споживача тощо))

Поточний санітарний нагляд при виробництві готової продукції

(необхідність СЕ контролю)

Повинна бути надана етикетка

(повинна (не повинна) бути надана етикетка)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва
АМН України

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50

Протокол експертизи

№ 246 від 01.02.2006 р.

Голова експертної комісії



Сердюк А.М.




ДКПІ 24.52.15

УКНД 71.100.70
Група Р 16

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТРИЮГА-ОМ»

Кузьмин Кузьмин Н.В.

« 20 » 08 2003 г.



**БАЛЬЗАМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ НА ОСНОВЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ**

**БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ НА ОСНОВІ
ЛІКАРСКИХ РОСЛИН**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ У 24.5-32557167-001-2003 Литера А
(Вводятся впервые)**

Срок введения с 04.09 2003г.
Срок действия до 04.09 2013г.

Державний комітет України по стандартизації,
метрології та сертифікації
Український державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ)
ЗАРЕЄСТРОВАНО «04» 09 2003 р.
в книзі обліку за № 0871027985

СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения
Украины.

Первый заместитель главного государственного
санитарного врача Украины
Бережнов С.П.

Заключение от «19» 08 2003 г.
№ 05.03.02-07/ 34381

РАЗРАБОТАНО
Технолог ООО «ТРИЮГА-ОМ»

Шах Шах Раху Н.П.


« 10 » 07 2003 г.



УТВЕРЖДАЮ

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
(Держспоживстандарт України)
Державна підприємство
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(Укрметрестандарт)
Ідентифікаційний код 025557167
ЗАРЕЄСТРОВАНО "27" 12 2017 р.
В книзі обліку за № 029/027985/181

Директор ООО «Триюга-ОМ»
(Шах Парху Н. П.)
2017 г.



ИЗМЕНЕНИЕ № 8

ЗМІНА № 8

ТУ У 24.5-32557167-001-2003

Бальзамы косметические на основе лекарственных растений

Бальзами косметичні на основі лікарських рослин

Срок введения с «27» 12 2017 г.

Згідно з рішенням



РАЗРАБОТАНО:

Технолог ООО «Триюга-ОМ»:

(Гергель О. М.)
2011 г.



УКРАЇНА * м. Київ * Сильне українське підприємство з одержаною відомою
у формі товариства з обмеженою відповідальністю
"16"
«Оптіма-Фарм, ПТД»
Ідентифікаційний код
21642228

Титульный лист

Срок действия технических условий изложить в новой редакции «до 31.12.2021 г.». Дополнить кодом ДКПП: «ДКПП 20.42.15».

Раздел 1

Исключить ссылки на следующие нормативные документы:

ОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ОСТ 2874-82	Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

Дополнить ссылками на следующие нормативные документы:



ДСТУ 5010:2008	Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання
ГОСТ 29188.3-91	Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии
ДСТУ БА.3.2-12:2009	ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги.
ДСанПіН 2.2.4-171-10	Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною.
ДСанПіН 2.2.7.029-99	Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення
Закон України від 14.01.2000 р, №1393-XIV	«Про вилучення з обігу, переробку утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Раздел 2. Пункт 2.1 словосочетание «с органами МЗ Украины» заменить в этом пункте и далее по тексту в соответствующих падежах на «с центральным органом исполнительной власти в сфере охраны здоровья»

Пункт 2.4 Таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1

наименование показателя	норма	метод контролирования
1 Внешний вид	Однородная гелеобразная или кремообразная масса без посторонних примесей	по ДСТУ 5009
2 Цвет	Применяемого сырья или красителя	по ДСТУ 5009
3 Запах	Применяемого сырья или отдушки	по ДСТУ 5009
4 Водородный показатель, pH	5,0 – 8,5	по ГОСТ 29188.2
5 Массовая доля воды и летучих веществ, %	50 - 95	по ГОСТ 29188.4
6 Коллоидная стабильность	стабильный	по ГОСТ 29188.3
7 Теромстабильность	стабильный	по ГОСТ 29188.3



Handwritten signature or text.