



ТОВ «Еліксир»
49600 м. Дніпро
вул. Панікахи, буд. 2, кор. 12
+38 (056) 375-88-54

<http://eliksir.ua/>

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №07

Назва засобу: крем "НОВОДЕРМ" ("NOVODERM")
Виробник: ТОВ «ГРІНВУД» Україна, 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, б.9, кім. 414
Адреса потужностей виробництва: ТОВ «Еліксир», 52072 Україна, Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н., с.Старі Колаки, вул. Аеропорт, 144
Номер партії: 210907
Дата виготовлення: 07 вересня 2021
Розмір партії: 75мл -1525шт.
Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 20.4-31023578-004:2020 «Креми косметичні. Загальні технічні умови»

Результати досліджень:

| Назва показника | Характеристика або норма у відповідності до ТУ У 20.4-31023578-004:2020 | Результати досліджень |
|---|---|------------------------------|
| Зовнішній вигляд | Однорідна кремopodobна маса без сторонніх домішок | відповідає |
| Колір | Властивий кольору крему даного найменування | від білого до світло-жовтого |
| Запах | Властивий запаху крему даного найменування | відповідає |
| Масова частка води та летких речовин, % | 5,0 – 98,0 | 69,5 |
| Водневий показник рН, од | 5,0-9,0 | 8,4 |
| Колоїдна стабільність | Стабільний | стабільний |
| Термостабільність | Стабільний | стабільний |
| Упаковка та маркування | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-31023578-004:2020 | відповідає |
| Термін придатності | 24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби) | 07.09.2023 |

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С на відстані не менше ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів.. Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці.

Партія крему 210907 відповідає вимогам
ТУ У 20.4-31023578-004:2020 «Креми косметичні. Загальні технічні умови»

Данні надав інженер-лаборант:

Шевцова Н.В.

Директор з якості



14.09.2021

дата

О.І. Біласик

Вх 94 п/221
04/021



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище (ім'я, по батькові))

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 12 2020 року

№ 12.2-18-1/28327

Об'єкт експертизи: Креми косметичні (Крем «НОВОДЕРМ» («NOVODERM»). Крем «НОВОДЕРМ FOOT», Крем «НОВОДЕРМ БІОПЛІНЕ»)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-31023578-004:2020 «Креми косметичні. Технічні умови» ДСТУ 10007

Код за ДКП: 20.42.15 код за УКТЗЕД: -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «ГРІНВУД», Україна, 03148, м. Київ, вул. Грата Юри, буд.9, кімната 414, адреса виробничих потужностей: ТОВ «Еліксир», Україна, 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський району, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт 144; ТОВ «ЛАНТАНА СОЛАР» 61033, м. Харків, 2-й Вологодський в'їзд, буд. 14

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ГРІНВУД», Україна, 03148, м. Київ, вул. Грата Юри, буд.9, кімн. 414, код за ЄДРПОУ 31023578

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 33043/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0



балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Креми косметичні (Крем «НОВОДЕРМ» («NOVODERM»), Крем «НОВОДЕРМ FOOT», Крем «НОВОДЕРМ БІОПЛІНГ»)

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-31023578-004:2020 «Креми косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7912 від 19.11.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

О.Г. Гаврильченко

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)



ДКПН 20.42.15


УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок
санітарно-епідеміологічний
експертизи

№ 12.2-18-2/25296
від 04.11.2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор ТОВ «ГРІНВУД»
Ю.С. Дібров
2020 р.

**КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ У 20.4-31023578-004:2020**

Вводяться вперше

Дата введення з « 04 » 11 2020 р.

Без обмеження терміну дії



РОЗРОБЛЕНО



Директор ТОВ «ГРІНВУД»
Ю.С. Дібров
« 04 » 11 2020 р.