

*62***Декларація виробника**  
(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»  
 61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17  
 Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 228965 від 27.08.2018 р.,  
 Сертифікат ISO 22000:2005 №102090 Н від 13.09.2019 р.  
 Найменування: **Добавка дістична «Залізо» табл. 0,5 г №60**  
 Номер партії (серія / дата виготовлення): 010123  
 За ТУ У 15.8-30590731-017: 2006

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма	Таблетки круглої форми	Відповідає
Колір	Від світло-сірого до темно-сірого з вкрапленнями	Відповідає
Запах, смак	Запах і смак специфічні, притаманні використаним компонентам	Відповідає
Масова частка вологи, %, не більше	13,0	Відповідає
Маса таблетки, г	0,5±5%	Відповідає
Розпад таблетки, хвилин, не більше	45,0	Відповідає
Міцність таблетки на стирання, %, не більше	92,0	Відповідає
Вміст токсичних елементів, мг / кг, не більше:		
свинець	3,0	Відповідає
кадмій	1,0	Відповідає
миш'як	1,0	Відповідає
ртуть	0,1	Відповідає
Радіонукліди, Бк / кг, не більше:	цезій <sup>137</sup> -200 стронцій <sup>90</sup> -50	Відповідає Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО / г, не більше	1x10 <sup>4</sup>	Відповідає
Пліснява, КУО / г, не більше	1x10 <sup>2</sup>	Відповідає
Дріжджі, КУО, в 1 г, не більше	1x10 <sup>2</sup>	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (Коліформи) в 0,1	Не допускається	Не виявлені
В.сереус КУО / г не більше	2x10 <sup>2</sup>	Відповідає
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Salmonella, в 10г	Не допускається	Не виявлені
E.coli, в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені
S. aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені

Дата аналізу: 01.01.2023 р.

Термін придатності: 36 місяців з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від прямого попадання сонячного світла місці при температурі від 5 ° С до 25 ° С і відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 15.8-30590731-017: 2006.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



...то В.В.

*Ву ам 40457  
29.01.23д*