

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II,  
РІНКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар,  
Шрігангангар, 335002

Дата видачі  
Аналітичний звіт №

21-07-2023  
2023-24/QCD/FG/00268-A

**ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК**

1	Назва Зразку	САНТІЖЕН		2	Кількість Зразка	120 саше
3	Стан та тип Зразка	Саше		4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 капсул у блистері, 2 таких блистера в картонній упаковці
5	Серія №	4123071		6	Розмір серії	200000
7	Дата взяття на аналіз	11-07-2023		8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002				
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангар, 335002				
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426		12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	07-2023		14	Термін придатності	06-2025
15	Опис Зразку	Білий гранульований порошок		16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	11-07-2023		18	Випробування завершено	21-07-2023

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ**

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
<b>Хімічний аналіз</b>					
1	Середня маса	г	1,023	0,97 – 1,12	IP 2018
2	Середня маса наповнення	%	В межах ліміту	В межах ±7,5%	IP 2018
<b>Харчові показники (на 100 г продукту)</b>					
1	Білок	г	0,0	0,0	AML/QCD/STP/008
2	Вуглевод	г	88,22	96,0 ± 10%	IS:1656-2007
3	Жир	г	0,0	0,0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	352,88	384,00 ± 10%	IS:14433-2007
		КДж	1475,04	1605,12 ± 10%	
<b>Мікробіологічний аналіз</b>					
1	Загальна кількість грибів	КУО/г	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
<b>Випробування на патогенні мікроорганізми</b>					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
<b>Мікробіологічний аналіз*</b>					
1	Випробування на <i>Streptococcus faecalis</i>	КУО/г	32 500 000	Не менш ніж 30 млн	AFLPL/SOP/MIC/WI/056
2	Випробування на <i>Colstridium butyricum</i>	КУО/г	2 200 000	Не менш ніж 2 млн	AFLPL/SOP/MIC/WI/056
3	Випробування на <i>Bacillus mesentericus</i>	КУО/г	1 300 000	Не менш ніж 1 млн	AFLPL/SOP/MIC/WI/056
4	Випробування на <i>Lactobacillus sporogenes</i>	КУО/г	53 500 0000	Не менш ніж 50 млн	AFLPL/SOP/MIC/WI/056
<b>Випробування на важкі метали*</b>					
1	Міш'як	ppm	BLQ**(LOQ***0,05)	Max. 0.2	AOAC 2015
2	Кадмій	ppm	BLQ**(LOQ***0,05)	Max. 1.0	AOAC 2015
3	Ртуть	ppm	BLQ**(LOQ***0,05)	Max. 0.1	AOAC 2015
4	Свинець	ppm	BLQ**(LOQ***0,05)	Max. 3.0	AOAC 2015

\* Нижченаведені результати отримані в лабораторії Ananta Medica Pvt. Ltd, Делі  
\*\* BLQ – Нижче ліміту визначення  
\*\*\* LOQ – Метод ліміту визначення

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангар]

[Підпис]	[Підпис]	[Підпис]
Перевірено	Мікробіолог	Підпис Уповноваженої особи
Інформація за пор. №: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надана замовником.		
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускає його безпеку та не перекладає на виробника відповідальності за його безпеку.		
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.		
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.		
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.		
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангару.		

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Ерія, Удіог Віхар, Шрігангангар -335002, Раджастан, тел.: 0154-494111  
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Mall, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050532  
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677  
Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, видачі 21.06.2014; електронна адреса: katekravchuk@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову.

Вухань 16/4/05 2011/28