

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

**Виробнича хіміко-аналітична лабораторія**  
**Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005**  
**ДП «Харківстандартметрологія»**

**Атестат акредитації зареєстрований у Реєстрі 15 серпня 2018 року № 01-0085/2018**

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ** від «08» лютого 2023 р

Найменування продукції: **Засіб гігієнічний та косметичний для догляду за шкірою**

**аерозоль для ніг "Контроль пітливості" 70 мл**

Кількість одиниць в партії:

**4400 штук**

Номер партії(серія): **010**

Придатний до:  
**02.2025**

Термін придатності:

**24 місяці від дати виготовлення**

Упаковка:

*Аерозоль для ніг об'ємом 70 мл*

Аналіз виконаний згідно

**ТУ У 20.4-36226540-024: 2017**


Умови зберігання:

*Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5 °С до +35 °С, відносній вологості повітря 75%*

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації/ метод контролю	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	ТУ У 20.4-36226540-024: 2017	Однорідна однофазна рідина без сторонніх домішок
2	Колір	ТУ У 20.4-36226540-024: 2017	Від прозорого до кремового різних відтінків
3	Запах	ТУ У 20.4-36226540-024: 2017	Специфічний
4	Водневий показник, од. рН.	3,0-8,5	відповідає
5	Масова частка діючої речовини, % у межах	5,0-15,0	відповідає
6	Індекс шкірно-подразнюючої дії, балів	0	
7	Індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, балів	0	
8	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КОЕ/ г(см <sup>3</sup> )	Менше ніж 1000	відповідає
9	Дріжджі та плісняві гриби КОЕ/ г(см <sup>3</sup> )	Менше ніж 100	відповідає
10	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas eruginosa)	Не дозволяється	відповідає
11	Маркування	ТУ У 20.4-36226540-024: 2017	відповідає

**Висновок: Засіб гігієнічний та косметичний для догляду за шкірою — аерозоль для ніг "Контроль пітливості" 70 мл відповідає вимогам ТУ У 20.4-36226540-024: 2017**

**Завідувач виробничої хіміко-аналітичної лабораторії**



*Вхамп 119405 030323*



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "06" 12 2017 року

№ 602-123-20-1/37937

**Об'єкт експертизи:** аерозоль для ніг «Протигрибковий», аерозоль для ніг «Охолоджуючий», аерозоль для ніг «Контроль пітливості».

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** РЦ У 20.4-36226540/121-2017 «Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою: аерозоль для ніг «Протигрибковий», аерозоль для ніг «Охолоджуючий», аерозоль для ніг «Контроль пітливості»» до ТУ У 20.4-36226540-024:2017 «Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови».

(ту, дсту, ГОСТ)

**Код за ДКПП:** 20.4. **Код за УКТЗЕД:** -

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару).

**Країна-виробник:** ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, місто Харків, вулиця Сомівська, 12-Б, тел.: +38(057)758-18-85; info@zik.biz.ua, код за ЄДРПОУ 36226540.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, місто Харків, вулиця Сомівська, 12-Б, тел.: +38(057)758-18-85; info@zik.biz.ua, код за ЄДРПОУ 36226540.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 року про косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я людини, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючості очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, 10<sup>6</sup> CFU/g; Enterobacteriaceae в



1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** аерозоль для ніг «Протигрибковий», аерозоль для ніг «Охолоджуючий», аерозоль для ніг «Контроль пітливості»

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії РЦ У 20.4-36226540/121-2017 «Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою: аерозоль для ніг «Протигрибковий», аерозоль для ніг «Охолоджуючий», аерозоль для ніг «Контроль пітливості» до ТУ У 20.4-36226540-024:2017 «Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови».

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7319 від 16.11.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П.

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



24

ДКШ 20.42.19

УКНД 71.100

**ПОГОДЖЕНО**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи


Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

№ 602-123-20-2/37738

В.А.Морозов

« 04 » 12 2017 р.

“ ” 2017 р



**Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою  
Технічні умови**

**ТУ У 20.4-36226540-024:2017**

(Вводяться вперше)

Дата надання чинності: “ 11 ” 12 2017 р.

Чинні до: “ 11 ” 12 2022 р.



**РОЗРОБЛЕНО**

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

В.А.Морозов

“ ” 2017 р.

**МІНІСТЕРСТВО ПРОЗВИТКУ УКРАЇНИ**  
 Державне підприємство  
 «Харківський регіональний науково-виробничий центр  
 стандартизації, метрології та сертифікації»  
 ДП «Харківстандартметрологія»  
 Ідентифікаційний код 04725906

**ПЕРЕВІРЕНО**  
 на відповідність законодавству України  
11 12 2017 р.

Внесено до книги обліку за № 04725906/017070

