

ДКПШ 20.42.19

УКНД 71.100

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«14» 2022 р



Зміна № 7

ТУ У 20.4-36226540-024:2017

**ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНІ ТА КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ**

Технічні умови



Дата надання чинності «14» 2022 р.

**МІНЕКОНОМІКИ**

Державне підприємство  
«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»  
ДП «Тернопільстандаруметрологія»  
Ідентифікаційний код 92568319

**ПЕРЕВІРЕНО**

на відповідність законодавству України

«14» листопада 2022 р.  
Внесено до книги обліку за № 04725506

017070/07

**РОЗРОБЛЕНО**

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«14» 2022 р



**Титульний лист**

Термін дії технічних умов «Чинні до 11.12.2022 р.» замінити на слова «Без обмеження».


**Розділ 2****Вилучити:**

- ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами;
- ДСТУ 5009:2008 Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань;
- ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия;
- ДБН В 2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия;
- ГОСТ 21235-75 Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия

**Додати:**

- ДСТУ 4260:2003 Тара і пакування спожиткові. Маркування. Загальні вимоги;
- ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні вимоги до конструкції, виготовлення, монтажу, експлуатації та демонтажу продукції.
- ДСТУ ISO 22715:2019 (ISO 22715:2006, ІСО 22715:2006) Продукція. Пакування та маркування;
- ДБН В 2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення;
- Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

Доповнити приміткою



## 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Технічні умови поширюються на засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою (далі по тексті – засоби косметичні). Засоби косметичні виробляють на основі рослинних екстрактів, рослинних та ефірних олій, поверхнево-активних речовин, емульгаторів та інших компонентів та випускають у вигляді розчину або рідкої емульсії (суспензії) у формі спрею в аерозольній або іншій упаковці.

Засоби косметичні призначені для реалізації в роздрібній, оптово-роздрібній та оптовій торгівлі.


Обов'язкові вимоги до якості засобів косметичних, що забезпечують їх безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорони довкілля, викладені в підрозділах 3.7 і 3.8 розділу 3, розділі 4.

Ці технічні умови є власністю ТОВ «Красота та Здоров'я» і не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані, поширені та використані без письмового дозволу власника майнової частини.

Приклад позначення засобів косметичних при замовленні та в іншій документації:

«Засіб гігієнічний та косметичний для догляду за шкірою. Аерозоль для ніг протигрибковий за ТУ У 20.4-36226540-024:2017»

Технічні умови необхідно перевіряти регулярно, але не рідше одного разу в п'ять років після введення в дію або останньої перевірки, якщо не виникло необхідності перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів і інших нормативних документів, якими регламентовані інші вимоги, ніж ті, що встановлені в технічних умовах.





# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби



## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 12 2017 року

№ 602-123-20-1/37257

Об'єкт експертизи Засіб косметичний: Перекис водню 3% (РЦ У 20.4-36226540-4093/120-2017)  
виготовлений у відповідності із ДСТУ 4093-2002 "Лосьйони та тоніки косметичні. Технічні умови"  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу

Країна-виробник ТОВ "Красота та Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, тел: (057) 758-18-85, код за ЄДРПОУ: 36226540

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Красота та Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, тел: (057) 758-18-85, код за ЄДРПОУ: 36226540

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №2Н375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) встановлено: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів у продукції менша 1000 КУО/г, дріжджів та пліснявих грибів менша 100 КУО/г, бактерії сімейства Enterobacteriaceae, *Staphylococcus aureus* та *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні; індекс шкірно-подразнюючої дії та індекс сенсibiliзуючої дії продукції становлять 0 балів (ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції. Необхідно дотримуватись терміну та умов зберігання згідно вимог ДСТУ 5010:2008 "Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання" та інструкції виробника. В інструкції виробника повинні бути вказані обмеження щодо використання згідно з вимогами Регламенту ЄС "REGULATION (EC) No1223/2009 of 30 November 2009 on cosmetic products". Поселення з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих скляних посудинах. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засіб косметичний: Перекис водню 3% (РЦ У 20.4-36226540-4093/120-2017), за наданим заявником зразком відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяці від дати виготовлення.



Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ДСТУ 4093-2002 "Лосьйони та тоніки косметичні. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - індексу шкірно-подразнюючої дії (ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми") та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5608-17 від 22.11.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

