



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.05 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 20902

Об'єкт експертизи: **STOP SUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ КРЕМ  
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬНИЧ**

виготовлена у відповідності із ДСТУ 4765-2007 «Креми косметичні. Загальні технічні умови»

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою.  
Побут, спеціалізовані відділи магазинів, аптечна мережа (як супутній товар), оптова та роздрібна  
торгівля

Країна-виробник: ТОВ «НВО «ФітоБіоТехнології», Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла  
Бойчука (Кіквідзе), буд. 18, телефон/факс: (044) 360 – 65 – 64, код за ЄДРПОУ 35371442  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВО «ФітоБіоТехнології», Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла  
Бойчука (Кіквідзе), буд. 18, телефон/факс: (044) 360 – 65 – 64, код за ЄДРПОУ 35371442  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про умови застачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи «**STOP SUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬНИЧ**» є засобом догляду за шкірою, виготовленим за технологією «**Optima-Farm, LTD**» (Україна) з використанням натуральних рослинних екстрактів. За результатами експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та навколишнього середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексом гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/СЕС – березень 1989, Додаток II. Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРНИ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬНИЧ виготовлений у відповідності із ДСТУ 4765-2007 «Креми косметичні. Загальні технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 4765-2007 «Креми косметичні. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@pani.kiev.ua;  
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12682 від 25 квітня 2018 р.

(№ протоколу, дата його завершення)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної Установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.

М.П.

