


**ADRIEN
GAGNON**

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

ПРОДУКТ:	УЛЬТРА ЛЕЦИТИН	КВАЛІФІКАЦІЯ:	NPN 80004221
КОД:	102946	ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ:	2021-05
НОМЕР ВИРОБНИЧОЇ ПАРТІЇ:	2118805B	ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ:	2024-05
НОМЕР ПАРТІЇ РОЗФАСОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ	2118805	ВИГОТОВЛЕНА КІЛЬКІСТЬ:	300 000 капсул
ВЕРСІЯ: 10	Дата видачі: 2018-11-01	Відповідальна особа: Підпис	
ВИПРОБУВАННЯ	ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТИ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Зовнішній вигляд:	М'які желатинові капсули	Візуальний	Відповідає
Колір:	Олія від помаранчевого до коричневого кольору	Візуальний	Відповідає
Запах:	Характерний	Органолептичний	Відповідає
Середня маса:	1 140 – 1 260 мг/капсула	USP<2091>	1203 мг/капсула
Відхилення маси:	Згідно з граничними значеннями USP (фармакопеї США)	USP<2091>	Відповідає
Розпадання:	≤ 15 хвилин	USP<2040>	11 хвилин
АКТИВНІСТЬ			
Соевий лецитин (Glycine max) боби сої	950 – 1050 мг/капсула (цільове значення: 1000 мг/капсула)	Вхідний контроль	Відповідає
Сафлорова олія (Carthamus tinctorius) seeds Насіння сафлору фарбувального	190 – 210 мг/капсула (цільове значення: 200 мг/капсула)	Вхідний контроль	Відповідає
ЧИСТОТА			
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	≤ 3 000 КУО/г (КУО – Колонієутворюючі одиниці)	USP<2021>	35 КУО/г
Плісеневі і дріжджові гриби	≤ 300 КУО/г	USP<2021>	< 10 КУО/г
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутні	USP<62>	Відсутні
<i>Escherichia coli</i>	Відсутні	USP<2022>	Відсутні
<i>Salmonella spp.</i>	Відсутні	USP<2022>	Відсутні
<i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутні	USP<2022>	Відсутні
Міцетоксициди: "16"	< 2.8 ppm (< 3.2 мкг/капсула)	USP<232>/<233>	<0,001 ppm
Біогенні аміни: "16"	< 1.8 ppm (< 2.1 мкг/капсула)	USP<232>/<233>	<0,001 ppm



Вс < 4 р 19.11
21.12.21

Свинець:	< 2.8 ppm (< 3.2 мкг/капсула)	USP<232>/<233>	<0,047 ppm
Ртуть:	< 5.8 ppm (< 6.7 мкг/капсула)	USP<232>/<233>	<0,001 ppm
Пероксидне число	≤ 10.0 мЕкв/кг	USP<401>/AOCS Cd 8b-90	1.1 мЕкв/кг
Кислотне число	≤ 30.5 мг КОН/г	USP<401>/AOCS Cd 3d-63	26.0 мг КОН/г
Залишкові розчинники (1)	Відповідно до вимог USP	USP<467>	Відповідає
Пестициди (1)	Відповідно до вимог USP	USP<561>	Відповідає

(1) Випробування проведено згідно зі Стандартною операційною методикою (SOP) CQ026

Перевірено:

Підпис

СЛУЖБА КОНТРОЛЯ ЯКОСТІ

2021-07-26

Дата

Затверджено:

Підпис

СЛУЖБА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

2019-04-11

Дата

3555, boul. Matte Door C, Brossard (Québec) J4Y 2P4
Тел. (450)659 7723 / 1.888.686.8888 Факс (450) 659 9791
www.adriengagnon.com

Бюроперекладів «Есперанто»

Translation agency "Esperanto"

Україна, м. Харків, вул. Сумська 57, оф. 12/57 Sumska St., office 12, Kharkiv, Ukraine

tel.: +38 (057) 780-78-85 Email: office@translation.kh.ua; www.translation.kh.ua

Дата/Date

Переклад виконано перекладачем/ Translated by _____
з/ from _____ на/ into _____ мову

Підпис перекладача/ Translator's signature _____

Справжність підпису перекладача підтверджую/ I hereby attest the translator's signature

Керівник Бюро перекладів/ Head of the Translation Agency _____

