



QC sfp 554

PHIẾU KIỂM NGHIỆM / Сертифікат аналізу


Số/номер: 010203/21TP

- Tên mẫu kiểm nghiệm (Найменування зразку): **TRÀ ACTISO N20 fito**
ЧАЙ «АРТИШОК» N20 fito
- Số lô sản xuất (Номер серії): 01020321
- Ngày sản xuất (Дата виробництва): 020321
- Hạn dùng (Термін придатності): 0326
- Số lượng lô (Кількість): 160 thùng/ 160 коробок
- Quy cách đóng gói (Фасовка): 20 gói/ hộp up. /кор.
- Tiêu chuẩn áp dụng (Стандарт виробництва): QC sfp 554

Chỉ tiêu Показники	Yêu cầu Норма	Kết quả Результати
1. Tính chất Зовнішній вигляд	Cốm trà thô màu nâu vàng, mùi thơm đặc trưng, vị ngọt hơi đắng. Жовто-коричневий грубий порошок, характерний аромат, солодко-гіркуватий смак	Đạt/задов.
2. Độ đồng đều khối lượng Відхилення в масі	± 15% so với khối lượng trung bình Середня маса ± 15%	Đạt/задов. (X=2,0025g)
3. Mất khối lượng do làm khô Втрата в масі при висушуванні	Không nhiều hơn 10% (KL/KL) Не більше 10% (w/w)	Đạt/задов. (5,27%)
4. Hàm lượng chất chiết được Вміст розчинних речовин	Không ít hơn 20% (KL/KL) Не більше 20% (w/w)	Đạt/задов.
5. Độ nhiễm khuẩn Мікробіологічна чистота	- Vi khuẩn hiếu khí: Không quá 10 ⁶ cfu/g. Аеробних бактерій: Не більше 10 ⁶ КУО/г - Nấm mốc: Không quá 10 ⁴ cfu/g. Грибів та дріжджів (сумарно): Не більше 10 ⁴ КУО/г - Coliforms: Không quá 10 ³ cfu/g. Коліформні бактерій: Не більше 10 ³ КУО/г - Không được có E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella. Не повинно містити E.coli, Staphylococcus aureus, Salmonella.	Đạt/задов.
KẾT LUẬN: TRÀ ACTISO N20 đạt yêu cầu chất lượng theo QC sfp 554 Висновок: ЧАЙ «АРТИШОК» N20 відповідає вимогам Стандарту якості QC sfp 554		

Ngày 20 tháng 03 năm 2021

День 20 місяць 03 рік 2021

**QC manager**

Tran Thi Van Ngoc

Вх ан № 127305 13.04.22