


1	2	3
Упаковка	По 200 мл у флакони полімерні для лікарських засобів із засобами заупорювальними полімерними. Упаковують флакони разом з відповідною кількістю інструкцій для медичного застосування у картонні коробки або плівку поліетиленову з картонним піддоном або без нього. На флакони та коробки наклеюють етикетки з паперу етикеткового або самоклеїні.	Відповідає
Маркування	Відповідно МКЯ до Р.П. № UA/14746/01/01	Відповідає

13. Коментарі. Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

Завідувач ВЛ ВКЯ 15.06.2021 р.  К.В. Погребна

14. Заява про сертифікацію. Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами; а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа 15.06.2021 р.  Л.А. Заторська

Вимірювальна лабораторія відділу контролю якості атестована на право проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів відповідно до галузі атестації. Свідоцтво про атестацію № 315 від 25.10.2016 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
На підприємстві діє сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001.

