



**ONIKA ORGANICS**

208-C, Block-I, Sector-3, Industrial Estate, KARNAL -132001 (India)

**QUALITY CONTROL DEPARTMENT**


**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ**

Назва продукту Інсіта гель для інтимної гігієни 100 ml	Загальна назва- Натуральний гель для інтимної гігієни на основі екстрактів трав	Дата виробництва - 11-2019
Номер партії - OHL-160	Ліцензія на виробництво №.- 741-ISM-(HR)	Термін придатності - 10-2022
форма- Гель	специфікації та сертифікат № CRH - 226	Дата аналізу-14-11-2019
Вибірка & дата-Harish & 14-11-2019	Кількість зразка- 10 фл.	Report Date- 19-11-2019

Назва показника	специфікації	Оніка відповідності	Методи контролювання
<b>ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ</b>			
Зовнішній вигляд	Однорідний світло-жовтий прозорий гель	Однорідний світло-жовтий прозорий гель	IH
Запах	Приємний запах	Приємний запах	IH
pH	3.5 до 4.5	3.5	IH
Рівномірність ваги	Згідно IP	Відповідає	IP
Заповнений об'єм	Не менше 105 ml	Відповідає	IH
Доступний об'єм	Не менше 100 ml	Відповідає	IH
<b>Ідентифікація</b>			
Ідентифікація	Ефірна олія, куркумін, дубильні речовини, а пінен, β пінен, евгенол, ліналоол, цитрал, гераніол, цинеол, лимонен, ліналілацетат, мукополісахарид, молочна кислота - позитивна	позитивна	IH
Важкі метали			
Миш'як	Не більше 3 ppm	Не виявлено	
Свинець	Не більше 10 ppm	Не виявлено	
Ртуть	Не більше 1 ppm	Не виявлено	
Кадмій	Не більше 0.3 ppm	Не виявлено	

	ПІДГОТОВЛЕНО	ПЕРЕВІРЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
ім'я	Harish	Sunil Kumar	Aarti Gupta
посада	хімік	виконавець	менеджер
Підпис та дата	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019

Page | 1



Ex. alle N 0002 от 30.03.2013



**ONIKA ORGANICS**  
 208-C, Block-I, Sector-3, Industrial Estate, KARNAL - 132001 (India)  
**QUALITY CONTROL DEPARTMENT**

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукту Інсіта гель для інтимної гігієни 100 ml	Загальна назва- Натуральний гель для інтимної гігієни на основі екстрактів трав	Дата виробництва - 11-2019
Номер партії - OHL-160	Ліцензія на виробництво №:- 741-ISM-(HR)	Термін придатності - 10-2022
форма- Гель	специфікації та сертифікат № CRH - 226	Дата аналізу-14-11-2019
Вибірка & дата-Harish & 14-11-2019	Кількість зразка- 10 фл.	Report Date- 19-11-2019

**MICROBIOLOGICAL**

1.	Загальна кількість ентеробактерій (CFU/g)	<10 <sup>3</sup> cfu/g	170cfu/g	Згідно API
2.	Загальна кількість пліснявих грибів	<10 <sup>3</sup> cfu/g	90cfu/g	
3.	<i>Escherichia coli</i>	Відсутня	Відсутня	
4.	<i>Salmonella Spp.</i>	Відсутня	Відсутня	
5.	<i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутня	Відсутня	
6.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутня	Відсутня	

ВИСНОВОК: ПРОДУКТ ВІДПОВІДАЄ УСІМ ВИМОГАМ



	ПІДГОТОВЛЕНО	ПЕРЕВІРЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
ім'я	Harish	Sunil Kumar	Aarti Gupta
посада	хімік	виконавець	менеджер
Підпис та дата	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019



**ДЕРЖАВНА СУДОВА УКРАЇНИ З МІСТА ДО**  
**БЕЗРЕЧІНОСТІ ХАРХІВСЬКИХ ПРОДУКІВ ТА ЗАХІДОВОУКРАЇНСЬКІХ**  
вул. б. ГІНЧЕНКА, 1, м. ХАР., 01001 тел. 270-12-70, 270-75-58, факс 270-49-83,  
e-mail: [msc@consmrter.gov.ua](mailto:msc@consmrter.gov.ua)

# SATURDAY

# Городской Деревенский поселковый участок

Janna B. L.

310

# БИОФОТОНЫ

Exhibit 18  
2000 Census

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПО УДОЛЖНЕНИЮ СРОКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 10 МЛН. 20 МЛН. 30 МЛН. 200 МЛН.  
(100% ОГРН 03112100001)

## BESTRACTOR TECHNIQUE IN INVESTIGATING POLYGRAPH

Роз'язаність, відмінність, зручність, якісність

Сборник задач по химии для начальной школы. Глазунова Т.А.

KARNATAKA - 560001 Mysore, INDIA  
Karnataka, INDIA, 560001, Mysore, INDIA

Digitized by srujanika@gmail.com

ЛАСЕНЬКИЕ СВЧСОУЩИЕ (ПРОСТЫЕ МИНИМУСЫ) УЛ. КРУПЫХ-ДАУДАРЬЯ, УЧ. ПОДІЛЛЯ, 40034, М. ОДЕСКА.

Digitized by srujanika@gmail.com

**Janis WEXLER KOBITZIK AND ERIC WALTERS** are the authors of *How to Write a Book*, published by HarperCollins.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс мікро-подразникової дії О балів, індекс подразникової дії на сирову оболонку сині О балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ КУО в 1 см куб не більше 1000; Enterobacter екзес в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г не допускається; дрижакі та плісняві гриби КУО в 1 г не більше 100; відповідно до «Українських правил санітарної епідеміологічної безпеки та підприємств з харчовими продуктами» та «Чергавки санітарних правил і норми безпеки продукції промисловості», Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Світового 30.11.2009р. на косметичну продукцію, продукція не вміщує речовину 76768/ЕС - березень 1989 (Підлога II) як такі, що заборонені для використання в косметичній продукції та не повинні входити до складу косметичних засобів.



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: гель для інтимної гігієни «Лістя» в асортименті: 10 мл., 20 мл., 100 мл., 200 мл.

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Зabolотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4127 від 14.06.2019 р.

Ось протоколу, дата його затвердження

Гаврильченко О.Г.

(підпись, ім'я, по батькові)

Голова комісії

М.П.



767