



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ  
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 15 " 11 2019 року

№ 12.2-18-31 24921

**Об'єкт експертизи:** пелюшки ТМ «MEDIZ»

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** -

(№, дата ГОСТ)

**Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул:** 9619

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** MIRACLE INDUSTRIES, 5/411/17, Ramkrishna Nagar, Ichalkaranji-416115, Dist.Kolhapur (Maharashtra), India, Індія

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ВІКОМ-ТРЕЙД», Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40, корп. А, офіс 403, код за ЄДРПОУ 39820977

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм<sup>3</sup>): формальдегід - 0,03; метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець - 0,03; мідь - 0,03; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної реакції шкіри людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФ - не більше - 1,0x10<sup>2</sup>; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см<sup>3</sup>) - відсутні.



Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні



правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості”, «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ “Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення”, К.2009.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: пелюшки ТМ «MEDIZ»**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та еткетом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7264 від 04.11.2019 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

