



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(підписання, після, по затвердженню)

M.P.

ВИСНОВОК

на державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.12. 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 24679

Об'єкт експертизи: Засоби косметичної згідно з додатком до Висновку.

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечні мережі (у якості супутнього товару)

Країна-виробник: Республіка Хорватія. Белуно, ліки і косметика д.д., Республіка Хорватія, 48000, м. Копривниця, вул. Даніца, 5, тел. +385 48 652-200/ +385 48 647 087, e-mail: belupo@belupo.hr

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Белуно, ліки і косметика д.д., Республіка Хорватія, 48000, м. Копривниця, вул. Даніца, 5, тел. +385 48 652-200/ +385 48 647 087, e-mail: belupo@belupo.hr

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт досягається дієсупровідною документацією

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям та нормам:

за показниками токсикологічної і мікробіологічної безпеки – відповідає нормам;

вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки промислових парфумерно-косметичних промисловостей»: індекс гострої токсичності при напесенні на шкіру, не більше - 0 балів; індекс хронічної токсичності при напесенні на шкіру, не більше - 0 балів; індекс інкріпто-подразнюючої дії, не більше - 0 балів; індекс сепсизбілізуючої дії, не більше - 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні в шаунок, не більше - 1 балу; індекс хронічної токсичності при введенні в шаунок, не більше - 0 балів; за показниками одориметрій – не більше 2 балів; кількість мезофільніх аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів ($КУО/см^3$, не більше) - 1000; бактерій род. Enterobacteriaceae, *Staphylococcus aureus*, - не нормуються; *Pseudomonas aeruginosa* в 1 $см^3$ не

допускаються; кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/ см³, не більше) - 100. Продукція не містить речовин внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р. та ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення ішорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та лічочного санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби косметичні згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам санітарного законодавства України та можуть бути використані за призначенням у заявлений сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил та іншої етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)


Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
Індивідуальна експертна комісія, телефон, факс, е-мейл, веб-сайт

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
Індивідуальна експертна комісія

Додаток до Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.12. 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 28679

№	Назва продуктій	Кількість, г
1	АФЛОКРЕМ емолієнт	100 г
2	АФЛОКРЕМ емолієнт	50 г
3	БЕЛОБАЗА крем	100 г
4	БЕЛОБАЗА крем	40 г
5	БЕЛОБАЗА крем	400 г

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

МП

№ 15617 від 09 грудня 2020 року

(№ протоколу відповідно до Установлення №

імені Ю.І. Кундієва

Національної академії

медичних наук України)

(запис) * Захаренко М.І.

(запис) * Захаренко М.І.

(підпись та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологичної експертизи

від 14.04 2019 р.

№ 602-123-20-31

75-74

Об'єкт експертизи: Засіб косметичний Белобаза 400 г

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул. 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ваєзення Парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-розрібну торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар)

Крайня-виробник: Белуло, ліки і косметика д.д., Республіка Хорватія, 48000, м. Копривниця, вул. Даніца, 5, тел. +385 48 652-200/ +385 48 647 087, e-mail: belupo@belupo.hr

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: Белуло, ліки і косметика д.д., Республіка Хорватія, 48000, м. Копривниця, вул. Даніца, 5, тел. +385 48 652-200/ +385 48 647 087, e-mail: belupo@belupo.hr

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками: за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал, за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus* Ангіотензин-активуючий бактеріальний фермент (АБФ) – 0,05 бал, за показниками: *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняви гриби КУО у 1 см³ – 0,05 бал. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як компоненти косметичної продукції (відповідно до Директиви 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II та Регламенту Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцю використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттезбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб косметичний Белобаза 400 г відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, Е-айл, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3819 від 03 квітня 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.

Чернюк В.І.

