



Сертифікат якості № 040000111035

Амбіт, розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл, по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці

1МЛ РОЗЧИНУ МІСТИТЬ КЕТОРОЛАКУ ТРОМЕТАМОЛУ 30 МГ

Номер серії:	101023	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	215.000 Тис.амп.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/18024/01/01
Дата виробництва:	10.2023	Термін дії реєстр. посвідчення:	09.04.2025
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП № UA/18024/01/01 від 09.04.2020 р., зміни від 22.12.2020 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна або блідо-жовта рідина	Відповідає
Ідентифікація		
Кеторолаку трометамол	На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній у розділі "Кількісне визначення. Кеторолаку трометамол", час утримування піку і УФ спектр поглинання піку кеторолаку мають співпадати з часом утримування піку і УФ спектром поглинання піку кеторолаку на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
Етанол	На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній у розділі "Кількісне визначення. Етанол", час утримування піку етанолу має співпадати з часом утримування піку етанолу на хроматограмі розчину порівняння	Відповідає
Прозорість розчину	Розчин має бути прозорим	Відповідає
Оптична густина	Не більше 0,10	0,09
pH	Від 6,9 до 7,9	7,3
Механічні включення: видимі частки	Вільний від часток	Відповідає
Механічні включення: невидимі частки		
Часток з розміром більше або дорівнює 10 мкм	Не більше 6000 в ампулі	37,6
Часток з розміром більше або дорівнює 25 мкм	Не більше 600 в ампулі	0,8
Супровідні домішки		
Домішка А	Не більше 0,20 %	0,00 % (<МКВ)
Домішка В	Не більше 0,20 %	0,00 % (<МКВ)
Домішка С	Не більше 0,20 %	0,00 % (<МКВ)



*Вр. ам Б 0654
19.03.24*



Домішка D	Не більше 0,20 %	0,00 % (<МКВ)
Будь-яка неідентифікована домішка	Не більше 0,20 %	0,00 % (<МКВ)
Сума домішок	Не більше 1,0 %	0,0 % (<МКВ)
Об'єм, що витягається	Не менше 1,0 мл	Відповідає
Стерильність	Препарат має бути стерильним	Відповідає
Бактеріальні ендотоксини	Не більше 116 МО/мл	Відповідає
Кількісне визначення		
Кеторолаку трометамол	Від 28,50 мг/мл до 31,50 мг/мл	29,59 мг/мл
Етанол	Від 90,0 мг/мл до 110,0 мг/мл	98,1 мг/мл
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає

Термін придатності: 2 роки До 10.2025

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує спеціальних умов зберігання

Коментарі:

Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа – Провідний інженер ВСтаВП

Андрусик М.М.



10.11.2023

Виробнича дільниця:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Кирилівська, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2015;

Сертифікат GMP/EAEU/BY/0045-2021 від 25.02.2021; Сертифікат GMP №084/2023/GMP від 09.10.2023;

UP/1-530-10/21-03/13 від 28.10.2021

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Кирилівська, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019

