

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби  
**Шевченко О.П.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 16909

Об'єкт експертизи: Прокладки гігієнічні згідно з додатком до висновку  
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(СД, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут. оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник Швеція, Словаччина, Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на виробничих потужностях: Essity Slovakia s.r.o., Gemerska Horka, SK-04912, Slovakia  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ЕССІПІ Україна», Україна, 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ: 34356863  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації, що супроводжує товар

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФМ, КУО в 1,0 г не більше - 1,0x10<sup>2</sup>; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см<sup>3</sup>) - відсутні, відповідно до вимог ІМВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009; ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид 1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, реалізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами використання наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення контролю за об'єктом експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарно-гігієнічного законодавства.  
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Прокладки гігієнічні згідно з



ДОДАТКОМ ДО ВИСНОВКУ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4104 від 11.09.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



Копія

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 14 " 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 16909

1. Libresse Dailies Style Multistule Liners,
2. Libresse Natural Care Normal Mu,
3. Libresse Natural Ultra Normal Clip,
4. Libresse Classic Pantyliners Regular,
5. Libresse Ultra Night,
6. Libresse Light Liners String,
7. Libresse Dailies Classic Protection Deo,
8. Libresse Light Liners Micro,
9. Libresse Pantyliners Micro Refil,
10. Libresse Ultra Normal soft deo,
11. Libresse Ultra Super soft,
12. Libresse Ultra Thin Long Wings,
13. Libresse Ultra Thin Goodnight extra wings,
14. Libresse Ultra Goodnight soft,
15. Libresse Ultra Normal soft,
16. Libresse Dailies style So Slim Deo,
17. Libresse Dailies Fresh Regular,
18. Libresse Dailies Fresh Extra Long,
19. Libresse Dailies style So Slim,
20. Libresse Dailies Fresh Regular,
21. Libresse Dailies style Multistyle,
22. Libresse PI So slim,
23. Libresse Dailies Fresh Long,
24. Libresse Dailies Fresh Normal Black,
25. Libresse Maxi Goodnight,
26. Libresse Pure Sensitive Ultra Normal Wing,
27. Libresse Pure Sensitive Ultra Night,
28. Libresse Pure Sensitive Normal,
29. Libresse Daily Fresh Plus Long,
30. Libresse Maxi Long Wings,
31. Libresse Ultra Thing long Wing,
32. Libresse Maxi Normal Wings,
33. Libresse Ultra Normal soft,
34. Libresse Classic Protection Long,
35. Libresse Natural Care Maxi Goodnight,
36. Libresse Maxi Goodnight,
37. Libresse Ultra Normal soft,
38. Libresse Ultra Goodnight soft,
39. Libresse Maxi Goodnight,
40. Libresse Classic Protection Regular,
41. Libresse Classic Protection Long,
42. Libresse Ultra Normal Wing Aloe Vera & Camomile,
43. Libresse Daily Fresh Plus Normal,
44. Libresse Daily Fresh Plus Multistyle,
45. Libresse Daily Fresh Normal,
46. Libresse Natural Care Ultra Normal,
47. Libresse Natural Care Ultra Super,
48. Libresse Natural Care Pantyliners Normal,
49. Libresse Natural Care Normal Mu,
50. Libresse Dailies style So Slim,
51. Libresse Natural care Normal,
52. Libresse Dailies Natural Care Regular.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4104 від 11.09.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
від "24" 01 2020 року № 12.2-18-3/ 1151

Об'єкт експертизи: прокладки гігієнічні: Libresse Ultra Normal "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Normal "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Long "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Long "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Normal Deo "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Normal Deo "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Normal Aloe Vera & Camomile Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Long wing "Freshness and Protection", Libresse Ultra Normal "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Goodnight Large with wings, Libresse Ultra Goodnight X-Large with wings, Libresse Ultra Goodnight Large with wings, Libresse Maxi Goodnight Large with wings, Libresse Maxi Goodnight Large with wings

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із:

(ТУ, СТД, ТАСД)

Код за ДКШ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі (в якості супутнього товару)

Країна-виробник: Словаччина, Російська Федерація. «Essity Hygiene and Health AB», SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на підприємствах: "Essity Slovakia s.r.o.", Словаччина, Gemerska Horka, SK-04912, Slovakia, «SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.», Словаччина, Gemerska Horka, SK-04912, Slovakia, Філіал ТОВ "ЕсСіЕй Хайджин Продактс Раша", 301320, Тульська обл., м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація, Філіал ТОВ "Essity", 301320, Тульська обл., м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССІТІ Україна». Україна, 04070, м. Київ, вулиця Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається документально супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям б результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для зд



результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм<sup>3</sup>): формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; Індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФМ, КУО в 1,0 г не більше -  $1,0 \times 10^2$ ; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісняві гриби КУО/г (см<sup>3</sup>) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: прокладки гігієнічні: Libresse Ultra Normal "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Normal "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Long "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Long "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Normal Deo "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Normal Deo "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Normal Aloe Vera & Camomile Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Long wing "Freshness and Protection", Libresse Ultra Normal "Freshness and Protection" with wings, Libresse Ultra Goodnight Large with wings, Libresse Ultra Goodnight X-Large with wings, Libresse Ultra Goodnight Large with wings, Libresse Maxi Goodnight Large with wings, Libresse Maxi Goodnight Large with wings

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Щорічний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 246 від 21.01.2020 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Саврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



Handwritten signature or mark.