

ДКПП 20.42.19

УКНД 71.100

**ПОГОДЖЕНО**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи


Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

№ 602-123-20-2/37738

В.А.Морозов

« 04 » 12 2017 р.

«    »    2017 р.



**Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою  
Технічні умови**

**ТУ У 20.4-36226540-024:2017**

(Вводяться вперше)

Дата надання чинності: « 11 » 12 2017 р.

Чинні до: « 11 » 12 2022 р.





**РОЗРОБЛЕНО**

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

В.А.Морозов

«    »    2017 р.



ДКПП 20.42.19

УКНД 71.100

**ПОГОДЖЕНО**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

№ 602-123-20-2/37738

В.А.Морозов

« 04 » 12 2017 р.

«    »    2017 р.

**Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою  
Технічні умови**

**ТУ У 20.4-36226540-024:2017**

(Вводяться вперше)

Дата надання чинності: « 11 » 12 2017 р.

Чинні до: « 11 » 12 2022 р.




**РОЗРОБЛЕНО**

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

В.А.Морозов

«    »    2017 р.



04725906/04725906

ДКПІ 20.42.19

УКНД 71.100

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»



“18” / 03 2020 р.

**Зміна №3:2020**

**Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою**

**Технічні умови.**

**ТУ У 20.4-36226540-024:2017**

Дата надання чинності 20.03.2020р.

Чинні до 11.12.2022р.



**РОЗРОБЛЕНО**

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

В.В. Горбатовський

“06” / 03 2020 р.

**МІНЕКОНОМІКИ**  
Державне підприємство  
«Харківський регіональний науково-виробничий центр  
стандартизації, метрології та сертифікації»  
ДП «Харківстандартметрологія»  
Ідентифікаційний код 04725906  
**ПЕРЕВІРЕНО**  
на відповідність законодавству України  
Внесено до бази об'єктів та № 06/03/2020/03





ДКПШ 20.42.19

УКНД 71.100

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«14» \_\_\_\_\_ 2022 р.



Зміна № 7

ТУ У 20.4-36226540-024:2017

**ЗАСОБИ ГІГІЄНИЧНІ ТА КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ**

Технічні умови



Дата надання чинності «14» \_\_\_\_\_ 2022 р.

**МІНЕКОНОМІКИ**

Державне підприємство  
«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»  
ДП «Тернопільстандаруметрологія»  
Ідентифікаційний код 92568319

**ПЕРЕВІРЕНО**

на відповідність законодавству України

«14» листопада 2022 р.  
Внесено до книги обліку за № 047/25506

017070/07

**РОЗРОБЛЕНО**

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«14» \_\_\_\_\_ 2022 р.



## Текст зміни

Аркуш 9, 10


Розділ 3, підрозділ 3.2.2 асортимент доповнити найменуванням:

- засіб косметичний профілактичний «Антисептик для рук Санітар»

Аркуш 12, 13

Підрозділ 3.6 пункт 3.6.1, доповнити наступною сировиною:

- бензалконій хлористий 50% вітчизняного виробництва згідно чинної нормативної документації;
- алкілдіметілбензіламоній хлорид вітчизняного виробництва згідно чинної нормативної документації;
- октілдецілдіметіламоній хлорид вітчизняного виробництва згідно чинної нормативної документації;
- діоктілдіметіламоній хлорид вітчизняного виробництва згідно чинної нормативної документації;
- дідецілдіметіламоній хлорид вітчизняного виробництва згідно чинної нормативної документації;
- Д-пантенол вітчизняного виробництва згідно чинної нормативної документації.



**Титульний лист**

Термін дії технічних умов «Чинні до 11.12.2022 р.» замінити на слова «Без обмеження».


**Розділ 2****Вилучити:**

- ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами;
- ДСТУ 5009:2008 Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань;
- ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия;
- ДБН В 2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия;
- ГОСТ 21235-75 Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия

**Додати:**

- ДСТУ 4260:2003 Тара і пакування спожиткові. Маркування. Загальні вимоги;
- ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні вимоги до конструкції, виготовлення, експлуатації та утилізації продукції.
- ДСТУ ISO 22715:2019 (ISO 22715:2006, ІСО 22715:2006) Пакування та маркування;
- ДБН В 2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення;
- Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

Доповнити приміткою



4

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

**Виробнича хіміко-аналітична лабораторія**  
**Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005**  
**ДП «Харківстандартметрологія»**  
**Атестат акредитації зареєстрований у Реєстрі 15 серпня 2018 року № 01-0085/2018**

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «15» вересня 2023 р

Найменування продукції: <i>Засіб косметичний профілактичний</i>		<b>"Антисептик для рук Санітар" 100,0 мл (мл)</b>	
Кількість одиниць в партії:		<b>10 000 штук</b>	
Номер партії(серія): Придатний до:	<b>010 09.2025</b>	Термін придатності:	24 місяці від дати виготовлення
Упаковка:	<i>Полімерний флакон з пульверизатором, об'ємом 100 мл</i>	Аналіз виконаний згідно	ТУ У 20.4-36226540-024: 2017
Умови зберігання:		<i>Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5°C до +25°C, відносній вологості повітря 75%</i>	

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації/ метод контролю	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	ТУ У 20.4-36226540-024:2017	Однорідна однофазна рідина без сторонніх домішок
2	Колір	ТУ У 20.4-36226540-024: 2017	Прозорий
3	Запах	ТУ У 20.4-36226540-024: 2017	Специфічний
4	Водневий показник, од. рН.	3,0-8,5	відповідає
5	Масова частка діючої речовини, % у межах	5,0-15,0	відповідає
6	Індекс шкірно-подразнюючої дії, балів	0	
7	Індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, балів	0	
8	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КОЕ/ г(см <sup>3</sup> )	Менше ніж 1000	відповідає
9	Дріжджі та плісняві гриби КОЕ/ г(см <sup>3</sup> )	Менше ніж 100	відповідає
10	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas eruginosa)	Не дозволяється	відповідає
11	Маркування	ТУ У 20.4-36226540-024: 2017	відповідає

**Висновок:** Засіб косметичний профілактичний «Антисептик для рук Санітар» 100,0 мл (мл) відповідає вимогам ТУ У 20.4-36226540-024: 2017

**Завідувач виробничої хіміко-аналітичної лабораторії**



Вх од 501420 03.10.23



ДКПІ 20.42.19

УКНД 71.100

**ПОГОДЖЕНО**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи


Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

№ 602-123-20-2/37738

В.А.Морозов

« 04 » 12 2017 р.

2017 р.



**Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою  
Технічні умови**

**ТУ У 20.4-36226540-024:2017**

(Вводяться вперше)

Дата надання чинності: « 11 » 12 2017 р.

Чинні до: « 11 » 12 2022 р.





**РОЗРОБЛЕНО**

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

В.А.Морозов

2017 р.



04725906/047070





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
**О.П. Шевченко**  
(підпис) \_\_\_\_\_  
(місце) \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "13" 03 2020 року

№ 12.2-18-1/ 5068

**Об'єкт експертизи:** засіб косметичний профілактичний «Антисептик для рук Санітар»  
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-36226540-024:2017 «Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови» (у двох частинях)

**Код за ДКШ:** 20.4. код за УКТЗЕД: -

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, реалізація оптово-роздрібно торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару)

**Країна-виробник:** ТОВ «Красота та Здоров'я», адреса виробництва: Україна, 61001, місто Харків, вул. Сомівська, 12-Б

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, м. Харків, вулиця Сомівська, 12-Б, Тел.: +38(057)758-18-85; info@zik.biz.ua, код за ЄДРПОУ 36226540

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФМ, КОУ/г (куб. см) 00; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, S. aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г відсутні. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень





1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наляво зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: засіб косметичний профілактичний «Антисептик для рук Санітар»

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-36226540-024:2017 «Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06



№ 1417 від 04.03.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

