



Україна,
61013,
м. Харків,
вул. Шевченка, 20
телефон/факс:
(057) 714-24-22

Мікрофарм

Товариство з обмеженою відповідальністю

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №20
СПРЕЙ ТЕЙМУРОВА**

Засіб косметичний для догляду за шкірою
по 60 мл в полімерному флаконі з розпилювачем



02057093	Дата виробництва	01.09.2023 р.
9376 упаковок	Дата випуску	12.09.2023 р.
	Придатний до	09.2025 р.

Вироблено, упаковано, проведено контроль на виробничій лінії ТОВ «Мікрофарм», за адресою: Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20. Пачетів серія АВ № 598020 від 22.03.2012 р.
Свідчення про атестацію № 406 від 07.06.2019 р. Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Протокол контролю протизміної продукції № 218 від 01.09.2023 р.
Протокол контролю готової продукції № 290 від 05.09.2023 р.
Проведено контроль: ТОВ «Тернофарм», за адресою: Україна, 46010 м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Свідчення про атестацію № 100 від 03.03.2013 р. Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Протокол мікробіологічного контролю готової продукції № 347 – МФ від 12.09.2023 р.
Дослідження проведено у відповідності до СПЦ-кл 5.008 та зм. №1, ТУ У 24.5-21257625-002:2020 та зм. №1

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати
1	Зовнішній вигляд	Однорідна рідина від безбарвного до рожевого кольору без сторонніх домішок зі специфічним запахом. Допускається наявність опалесценції.	Відповідає
2	pH	Від 5,0 до 7,5	6,6
3	Перевірка контейнера на герметичність	Не допускається появлення крапель на фольгувальному папері.	Відповідає
4	Перевірка механічного наосу	Не більше 7 натиснень на розпилювач до появи дисперсного струменя	Відповідає
5	Визначення відсотку виходу змісту контейнера	Не менше 95 %	100 %
6	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – не більше 10 ³ КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – не більше 10 ³ КУО/мл. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл.	Відповідає
7	Термін придатності	2 роки	Відповідає
8	Умови зберігання	При температурі не вище 25 °С	Відповідає
9	Упаковка	Відповідно до ТУ	Відповідає
10	Маркування	Відповідно до ТУ	Відповідає

Транспортувати відповідно до умов зберігання

Висновок: відповідає вимогам СПЦ-кл 5.008 та зм. №1, ТУ У 24.5-21257625-002:2020 та зм. №1

Начальник ВКЯ
Наталія ЯЦІВ



Вранко Ярослав



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.03 2020 р.

№ 12.2-18-21 6383

Об'єкт експертизи РЦ У 24.5-21257625-002/001:2020 «Засіб косметичний для догляду за шкірою ніг «Спрей Теймурова» до ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови»

Код за ДКПП: 24.5.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Виробництво засобів косметичних

Країна-виробник Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм», 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20; тел. (факс): (057) 714-24-22, www.microfarm.com.ua, info@microfarm.com.ua; код за ЄДРПОУ 21257625

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм», 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20; тел. (факс): (057) 714-24-22, www.microfarm.com.ua, info@microfarm.com.ua; код за ЄДРПОУ 21257625

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи: РЦ У 24.5-21257625-002/001:2020 «Засіб косметичний для догляду за шкірою ніг «Спрей Теймурова» до ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджена (затверджена)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєсва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 207-1444

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



Полька Н.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

МП

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26 03 2020 р.

№ 12.2-18-21 6388

Об'єкт експертизи ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови»

Код за ДКПН 24.5.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Нормативний документ на засоби косметичні

Розробник Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм», 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20; тел. (факс): (057) 714-24-22, www.microfarm.com.ua, info@microfarm.com.ua; код за ЄДРПОУ 21257625

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм», 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20; тел. (факс): (057) 714-24-22, www.microfarm.com.ua, info@microfarm.com.ua; код за ЄДРПОУ 21257625

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи: ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затвержені)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.
ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 273 від 17.03.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Полька Н.С.

Полька Н.С.

(прізвище, ім'я, по батьку)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.03 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 6387

Об'єкт експертизи Спрей Теймурова

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКП: 24.5.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, аптечна мережа (як супутній товар), оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм», 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20; тел. (факс): (057) 714-24-22, www.microfarm.com.ua, info@microfarm.com.ua; код за ЄДРПОУ 21257625

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм», 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 20; тел. (факс): (057) 714-24-22, www.microfarm.com.ua, info@microfarm.com.ua; код за ЄДРПОУ 21257625

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 бал, індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів, індекс сенсибілізуючої дії – 0 балів, мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см³) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) – відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявців КУО/г (см³) < 100 відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила та норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затверджені постановою державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації



утилізації, знищення є:

Спрей Теймурова за ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови» може бути використаний згідно з призначенням та способом, вказаному на етикетках. Реалізація продукції через торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар) при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи за наданими заявником зразками Спрей Теймурова за ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 2 роки з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.5-21257625-002:2020 «Засоби косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником індексу шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєсва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 271 від 17.03.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ОРИГІНАЛ

ПОГОДЖЕНО

Державна санітарно-
епідеміологічна служба України

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Мікрофарм»



Лисенко О.Д.

20 10 р.

Засоби косметичні для догляду за шкірою

Технічні умови

ТУ У 24.5-21257625-002:2020

(вводяться вперше)

Дата надання чинності 16 03 2020

Чинні до 16 03 2025

РОЗРОБЛЕНО

Інженер-технолог

ТОВ «Мікрофарм»

Євтухова Т.І.

« 16 » 03 20 20 р.

