

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Номер аналізу:	175/2023/W
Продукт:	ІСЛАПОР пастилки
Упаковка:	№ 30 (15x2) у блістерах
Виробник:	Стелла Нутрішн Сп. з о.о.
Адреса виробничої дільниці:	вул. Колейова 10А; Краснік 23-200, Польща
Номер серії:	220123
Дата виготовлення:	03.2023
Термін придатності:	03.2025
Розмір партії:	8400 упаковок


Вимоги до якості:

Тест	Одиниця	Вимоги	Результат
Свинець- Pb	ppm	< 2,0 ppm	< 0,012 ppm
Кадмій - Cd	ppm	< 0,2 ppm	< 0,005 ppm
Ртуть - Hg	ppm	< 0,05 ppm	< 0,003 ppm
Миш'як - As	ppm	< 1,0 ppm	< 0,100 ppm

Тест	Одиниця	Вимоги	Результат
Загальна кількість на чашці	КУО	<10 ⁴ куо / 1 г	< 10
<i>Escherichia coli</i>		Негативний	Відсутні
Загальна кількість дріжджових та плісневих грибків	КУО	<10 ² куо / 1 г	< 10
<i>Staphylococcus aureus</i>		Негативний	Відсутні
<i>Salmonella</i>		Негативний	Відсутні

Тест	Метод	Вимоги	Результат
Колір	Органолептичний	Від темно-червоного до фіолетово-пурпурного	відповідає
Форма	Органолептичний	Кругла	відповідає
Смак	Органолептичний	Смак смородини - трав'яний, солодкий,	відповідає
Запах	Органолептичний	Трохи помітний запах смородини - трав'яний,	відповідає
Поверхня	Органолептичний	Поверхня гелеподібна, м'яка, суха, не липка,	відповідає

Параметр	Одиниця	Вимоги	Результат
Вага нетто	г	1 г +/- 10%	1,01 г
Вітамін С	мг	12 мг	17,2 мг
Бензо(а)пірен	мкг/кг	< 10 мкг/кг	< 0,5 мкг/кг
Всього ПАВ бензо(а)пірен бензо(а)антрацен, бензо(б)флуорантен і хризен	мкг/кг	< 50 мкг/кг	відповідає



В'яанн 161505 040528

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Випробувана серія відповідає вимогам Специфікації Якості № SPC PM IL 01.
Я підтверджую і випускаю товар як готовий до продажу

[Штамп:
Керівник відділу якості
Ізабела Мікіта]
[Підпис]

[Штамп:
СТЕЛЛА НУТРИШН Сп. з о.о.
вул. Колейова 10А; 23-200 Краснік]
NIP 5272769929
Тел. 531 198 748



Дата: 21.04.2023

Печатка компанії

