

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт П'ісочин вул. Зелена 5.

**Виробнича хіміко-аналітична лабораторія**  
**Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005**  
**ДП «Харківстандартметрологія»**  
**Атестат акредитації зареєстрований у Реєстрі 15 серпня 2018 року № 01-0085/2018**

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «30» серпня 2021 р**

Найменування продукції:		<b>Кисень газоподібний в аерозольній упаковці «ОКС-О<sub>2</sub>»</b>	
Номер партії(серія):	<b>007</b>	Розмір серії:	<b>10 000 упаковок</b>
Дата виробництва:	<b>08.2021</b>	Термін придатності:	<b>18 місяців</b>
Придатний до:	<b>02.2023</b>		
Упаковка:	Балончик 8 літрів з маскою	Аналіз виконано згідно:	<b>ТУ У 20.1-36226540-013:2020</b>
Умови зберігання:	Зберігати в місці захищеному від прямих сонячних променів, при температурі не вище +50°C.		

№	Назва показника	Характеристика та значення	Результати випробувань
1	Висота балончика Н, мм	218± 0,4	Відповідає
2	Висота балончика з маскою, мм	270± 2	Відповідає
3	Діаметр балончика D, мм	66±0,3	Відповідає
4	Тиск газу заправленого балончика: - при 20°С, МПа (кгс/см <sup>3</sup> ) не більше - при 50°С, МПа (кгс/см <sup>3</sup> ) не більше	0,85 (8,5) 1,13 (11,5)	Відповідає
5	Маса балончика брутто, г	72± 2	Відповідає
6	Маса кисню в балончику, г	8± 0,5	Відповідає
7	Опис	Безбарвний газ без запаху і смаку, не горить, але є сильним окисником, інтенсивно підтримує горіння, може сприяти спалаху горючих матеріалів	Відповідає
8	Ідентифікація	Скалка, що тліє, будучи внесена у посудину з киснем спалахує і горить яскравим полум'ям	Відповідає
9	Запах	Відсутній	Відповідає
10	Об'ємна частка кисню, % не менше	99,5	Відповідає
11	Ступінь евакуації вмісту КАУ, %, не менше	97	Відповідає
12	Працездатність клапана КАУ	Повинен витримувати випробування	Відповідає

**Висновок: Кисень газоподібний в аерозольній упаковці «ОКС-О<sub>2</sub>» відповідає вимогам ТУ У 20.1-36226540-013:2020**

**Завідувач виробничої  
хіміко-аналітичної лабораторії**



08.08.2021  
26.08.2021



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "23" 04 2020 року

№ 12.2-18-1/ 8332

**Об'єкт експертизи:** Кисень газоподібний «Окс-О2»; кисень газоподібний «Окс-О2» з ароматом: м'яти, фруктовим, ягідним

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** - ТУ У 20.1-36226540-013:2020 «Кисень газоподібний в аерозольній упаковці «Окс-О2». Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 20.11

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Побут, реалізація оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару)

**Країна-виробник** ТОВ «Красота та Здоров'я», адреса виробництва: Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б

(адреса, місцезнаходження, телефони, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, Тел.: +38(057)758-18-85; info@zik.biz.ua, код за ЄДРПОУ 36226540

(адреса, місцезнаходження, телефони, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: алюміній – 0,5 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню izdeliy, izgotovlennykh iz polimernykh i drugiyh sinteticheskikh materialov, prednaznachennykh dlya kontakta s pishchevymi produktami", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами". Вміст діоксиду вуглецю не більше 0,03 %, вміст оксиду вуглецю не більше 0,0005%

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування



об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Кисень газоподібний «Окс-О2»; кисень газоподібний «Окс-О2» з ароматом: м'яти, фруктовим, ягідним  
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.1-36226540-013:2020 «Кисень газоподібний в аерозольній упаковці «Окс-О<sub>2</sub>». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2451 від 09.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис

М.П.



700

ДКПШ 20.11.11-70.00

УКНД 49.100

**ПОГОДЖЕНО**

Держпродспоживслужба

України

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 12.2-18-2/8584

від «17» квітня 2020 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ТОВ «Красота та

Здоров'я»

*[Signature]* В.В.Горбатовский

«17» 04 2020 р.



**Кисень газоподібний в аерозольній упаковці «Окс-О<sub>2</sub>»**

**Технічні умови**

**ТУ У 20.1-36226540-013:2020**

Вводяться (вперше)

Чинні від «30» 04 2020 р.

Термін дії без обмеження



**МІНЕКОНОМІКИ**  
 Державне підприємство  
 «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»  
 ДП «Харківстандартметрологія»  
 Ідентифікаційний код 04725906

**ПЕРЕВІРЕНО**  
 на відповідність законодавству України

«30» 04 2020 р.  
 Внесено до книги об'єктів № 04725906/018946

**РОЗРОБЛЕНО**

Директор ТОВ «Красота та

Здоров'я»

*[Signature]* В.В.Горбатовский

«01» 04 2020 р.



Иив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Иив. № дубл.	Подпись и дата