

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

АКВАЛАН® Л
Крем 500 г

Номер серії	2047529
Дата виробництва	17.03.2021
Термін придатності	02.2024
Номер продукту	149133
Умови зберігання	Кімнатна температура +15...25 °С

Показники	Вимоги	Результати
Зовнішній вид вмісту	білий однорідний крем	білий однорідний крем
Зовнішній вид упаковки	відповідає зразку порівняння	відповідає зразку порівняння

Випуск дозволено: Supply Chain

17.05.2021 12:42



Вхачи 000205 18.10.22

Orion Corporation

Central administration:
Postal address:
P.O. Box 65
02101 Espoo
Finland

Visiting address:
Orionintie 1
Espoo
Finland

Tel. +358 10 4261
Fax +358 10 426 3815
www.orion.fi

Representative office in Kiev:
Business Center
3, Sholudenko Str., office 309
04116 Kiev
Ukraine

Tel. +380 44 230 4721
Fax +380 44 230 4722
E-mail: info@orionpharma.com.ua
www.orionpharma.com.ua





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: mfb@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 20 " 09 20 18 року

№ 602-123-20-3/ 35886

Об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквалон Л (Aqualan L)
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптеки.

Країна-виробник "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Орйонitie 1, 02200, Еспоо, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orion.fi, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Орйонitie 1, 02200, Еспоо, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orion.fi, www.orionpharma.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", ДСТУ 5009:2008 «Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію":

- токсикологічні показники: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів;
- мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см³); вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції - відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів середовища об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99. Використання згідно вимог виробника щодо сфери застосування, дотримуватись вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 та рекомендацій виробника щодо застосування. Використання, зберігання, транспортування, маркування — відповідно до технічної документації, у разі утворення відходів цієї продукції - нововідходи (утилізація) відповідно до вимог діючої в Україні нормативної документації.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквалан Л (Aqualan L), за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Склад інгредієнтів надається у відповідності до діючої нормативно-технічної документації, дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см³); вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції-- відсутні.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4319-18 від 13.09.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціал та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 20 " 09 20 18 року

№ 602-123-20-3/ 39986

Об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквафор Л (Aqualan L)
виготовлений у відповідності із ---

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою населенням у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптеки.

Країна-виробник "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Orionintie 1, 02200, Espoo, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orion.fi, www.orionpharma.com.

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи "Оріон Корпорейшн", Фінляндія, Orionintie 1, 02200, Espoo, тел: +358 10 4261, факс +358 10 426 38 15, Tatyana.Avdeyeva@orion.fi, www.orionpharma.com.

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрастній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", ДСТУ 5009:2008 «Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

- токсикологічні показники: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів;
- мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см²); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г (см²); вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus в 1 г (см²) продукції - відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99. Використання згідно вимог виробника щодо способу та рекомендацій з використання.
Використання, зберігання, транспортування, маркування - відповідно діючої нормативної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог нормативної документації.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зволожуючий крем Аквапан ЛІ (Aqualan L), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Склад інгредієнтів надається у відповідності до діючої нормативно-технічної документації, дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дієсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99: індекс шкіро-подразнюючої дії не більш 0 балів; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г ($см^3$); кількість дріжджів та пліснявих грибів < 100 КУО/г ($см^3$); вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus в 1 г ($см^3$) продукції – відсутні.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4319-18 від 13.09.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

