

PHIL INTER PHARMA USA, INC.

8767 Леніард Корт, Ранчо Кукамонга, Каліфорнія 91730, США (767 Lanyard Court, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA)
Тел.: (+1) 909-982-3670 | Факс: (+1) 909 982 3710, URL: www.philinterpharmausa.com

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:			
Назва продукту:	Детріселект 2000 (Detriselect 2000)	№ CoA:	CAFP-2203071
Код продукту:	F0119	Дата виготовлення:	28.01.2022 р.
Номер партії:	PU22023	Дата закінчення терміну дії:	27.01.2025 р.

АНАЛІЗ			
Параметр	Метод випробування	Специфікація	Результат
ФІЗИЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ			
Зовнішній вигляд / Колір	Візуальний огляд	Прозорі м'які желатинові капсули, що містять блідо-жовту олію	Відповідає
ВІДХИЛЕННЯ ВАГИ			
Відхилення ваги	Фармакопея США - Національний формуляр <2091> Відхилення ваги харчових добавок	150 мг ± 10%	Відповідає
ХІМІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ			
Розпад	Фармакопея США - Національний формуляр <2040> Розпад і розчинення харчових добавок	Не більше, ніж 15 хв для 6 капсул, якщо ні - не більше, ніж 30 хв для 1 чи 2 капсул з додаткових 12 капсул.	Відповідає
СКЛАД			
Вітамін D3	Фармакопея США - Національний формуляр	90,0 % - 110,0 % від заявленого вмісту (50 мкг / капсула)	100,0 % (50,0 мкг/капсула)
МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ			
Загальна кількість мікробів	АОАС 966 23	Не більше, ніж 1000 КУО/г	Відповідає
Загальна кількість дріжджів і плісняви	FDA BAM Ch. 18	Не більше, ніж 100 КУО/г	Відповідає
	АОАС 991 14	Негативний / 10 г	Відповідає

Особа, відповідальна за затвердження

Ім'я / Посада /підпис/
Донкю О, Асистент, Відділ управління якістю

Дата перевірки 07.03.2022

Ім'я / Посада /підпис/
Рейчел Парк, Помічник керівника, Відділ управління якістю

Дата затвердження 07.03.2022



Вх. ак. 5 0121 619 06.10.2022 ТБ.м