


ДКП 20.42.15.00.00

УКПЛ 71.100

ІМЯ ДЛЯ ВІДРИГУЮ

Технічний директор ТОВ «ФЛІОРА-ФАРМ»

27.09.2023




ЗМІНА № 9  
УУ У 24.5.32112663-001-2003

### ІМЯ-ВІДРИГА КОСМЕТИЧНИЙ

Дата видання чиності 17.10.2023 р.

РОЗРОКЛЕННЯ  
Технолог ТОВ «ФЛІОРА-ФАРМ»

20.09.2023



**Титульний змест.**

З дати надання чинності «Технічному регламенту на косметичну продукцію» назву технічних умов викласти у новій редакції:

«Гелі-бальзами профілактичні»

Термін дії технічних умов викласти в новій редакції «до 17.10.2033».  
Аплювати текст технічних умов та змін № 1-8 (крім вимог, що стосуються титульного аркуша) і замінити зміною № 9 в новій редакції:

**«1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

Ці технічні умови застосовуються на гелі-бальзами косметичні\* (далі по тексту гелі), які використовуються для догляду за тілом,

Приділка. \* - З дати надання чинності «Технічному регламенту на косметичну продукцію» по всьому тексту технічних умов замінити слова «гель-бальзам косметичний» на слова «гель-бальзам профілактичний» у відповідних відмінках.

Гелі являють собою гелеподібну масу, яка складається з згушувачів, рослинних екстрактів, біологічно-активних та інших добавок.

Основними структурними гелів є підприємства торгові, аптеки мережки, споживачі.

Обов'язкові вимоги до якості гелів, які забезпечують їхню безпеку для здоров'я та майна населення, охорони довкілля, наведені у 3.4. розділі 4.

Ці технічні умови не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані, розповсюдженні і використані без згоди підприємства-власника ТОВ «Флора-Фарм».

Гелі випускаються під торговими назвами і за назвовою по дії гелю.

Приклад запису позначення гелій при замовленні «Гель-бальзам косметичний» для тіла «Сабельник червоний персик зігріваючий, ТУ У 24.5-32112663-001-2003

Примітка 1. \* - З дати надання чинності «Технічному регламенту на косметичну продукцію» по всьому тексту технічних умов замінити слова «гель-бальзам косметичний», на слова «гель-бальзам профілактичний» у відповідних відмінках.


Примітка 2. Дозволено при маркуванні змінити порядок слів.

Примітка 3. Найменування продуктів можуть мати торгові назви підприємства-виробника або замінка згідно чинного законодавства.

Ці технічні умови придатні для цілей сертифікації продукції

Ці технічні умови треба перевіряти регулярно, але не різше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряття, якщо не виникає потреби перевіряти їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів,





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**



**М.А. Ситенко**

м. Київ, вул. Грушевського, 7  
тел. 253-73-12, 293-94-84

**ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

від 03.10. 2003 р.

№ 05.03.02-04/ 40649

**"Гель-бальзам "Венотон"**  
(наименування та реалізація обсяга застосування)

**1. Побут, аптечна мережа, торгівля**

(офіційні засновники та реалізатор обсяга застосування)

**2. Код ДКПП 24.52.16.300**

(найменування та реалізація обсяга, реалізатор, засновник якщо представник у Україні, місцем дії, телефон, факс, E-mail, WWW)

**3. Україна**

(засновник обсяга застосування)

**4. Україна, ТОВ "Флора-Фарм", м. Київ, вул. Чістяківська, 2, тел.: 494-37-64, код 32112663**

(засновник та реалізатор, реалізатор, засновник якщо представник у Україні, місцем дії, телефон, факс, E-mail, WWW)

(найменування та реалізація обсяга застосування)

**5. -**

(засновник обсяга застосування обсяга в Україні)

**6. Україна, ТОВ "Флора-Фарм", м. Київ, вул. Чістяківська, 2, тел.: 494-37-64, код 32112663**

(засновник та реалізатор, реалізатор, засновник якщо представник у Україні, місцем дії, телефон, факс, E-mail, WWW)

**7. -**

**8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

**"Гель-бальзам "Венотон"**

(наименування та реалізація)

відповідає санітарному законодавству України, є безпечним для здоров'я за умови дотримання вимог цього висновку і може бути використаний за призначенням у сфері застосування – побут, аптечна мережа, торгівля

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе

ТОВ "Флора-Фарм", м. Київ, вул. Чістяківська, 2

(засновник, реалізатор, засновник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам

Термін дії висновку

термін дії ТУ У 24.5-32112663-001-2003 "Гель-бальз



Об'єкт повинен відповісти наступним вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:

Індекс шаро-подразнючої дії – 0 балів, індекс гострої токсичності при нанесенні на шкру –  
(за методом критеріїв безпеки для зберігання та лікування хвороб, присвоєній розширеній тести)

0 балів, індекс гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів, мікробіологічні показники:  
кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів ЮО/г (см<sup>2</sup>) < 1000, бактерії сам. Enterobacteriaceas в 1г (см<sup>2</sup>) – відсутні, staphylococcus aureus в 1г (см<sup>2</sup>) – відсутні, pseudomonas aeruginosa – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів ЮО/г (см<sup>2</sup>) < 100. \* Гель-бальзам "Венотон" може бути використаний для зняття втоми та важкості в ногах, як допоміжний засіб при комплексному лікуванні та профілактиці варикозного розширення вен, флебіту кінцевок, тромбофлебіту, хронічної венозної недостатності згідно призначення і способу застосування, вказаного на етикетці та реалізації через аптечну мережу і роздрібну торгівлю при умові дотримання вимог транспортування та зберігання. На упаковці повинна бути етикетка, на якій вказані виробник, призначення виробу, спосіб застосування, дата виготовлення, термін придатності. При виробництві вищезазначеного гелю-бальзаму виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту: спецодяг, взуття, захисні окуляри, гумові рукавички згідно діючої нормативної документації. В умовах виробництва здійснювати контроль

повітря робочої зони згідно вимогам ГОСТ 12.1.005-88. Поточний санітарний нагляд  
(за методом критеріїв безпеки, якісної, мікробіологічної та фізико-хімічної якості)

при виробництві готової продукції

(зокрема (за статистичним методом статистики, методом, правилами та ін.)

Експертний підрозділ (комісія)

Інституту пісні та медичної екології ім. О.М. Марзесса,  
02660, Київ-94, вул. Попудренка, 60, тел. 559-73-73

(засновник, підпис, факс, е-пошта, телефон)

Протокол експертизи

3913 / 3296 ліс 30. 08. 03 р.

Сердюк А.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Сердюк

(зображення)

Керівник експертного підрозділу (комісії)



УЗГОДЖЕНО

Заступник Головного Державного  
санітарного лікаря України

М.А. Ситенко

Висновок державної санітарно-  
епідеміологічної експертизи  
№ 05.03.02-07/40682  
від 03.10.2003р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ „Флора-Фарм”



А.С.Давиденко  
2003р


## ГЕЛ - БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ  
ТУ У 24.5-32112663-001-2003

( Вводяться вперше)

Термін введення з 17 10 2003р.

Термін дії до 17 10 2013р.




Розроблено :  
Технолог ТОВ “Флора-фарм”

А.М. Хлоподін

„05“ липня 2003р

Копія  
на



Задес.  
2003р



Український державний науково-виробничий  
центр стандартизації, метрології  
та сертифікації (УкрЦСМ)  
ФОНД ТЕХНІЧНИХ УМОВ

ДКПП 20.42.15-00.00

УКНД 71.100.

Державна організація  
«Державний реєстр з державного підпорядкування  
України

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор ТОВ «ФЛОРА-ФАРМ»



Н.О. Моренко  
2013 р.

Державний комітет України з питань технічного  
регулювання та споживчої політики  
(Держспоживстандарт України)  
Державне підприємство  
Всескорійський державний науково-виробничий  
центр стандартизації, метрології, сертифікації  
та захисту прав споживачів  
(Укрметртестстандарт)  
Ідентифікаційний код 02568182  
ЗАРЕЄСТРОВАНО "20" 05 2013 р.  
В книзі обліку за № 181/028108/071

ЗМІНА № 7  
до ТУ У 24.5-32112663-001-2003

ГЕЛІ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ

Дата надання чинності з "20" 05 2013 р.

РОЗРОБЛЕНО  
Технолог ТОВ «ФЛОРА-ФАРМ»  
К.М.Івко.  
«13» 05 2013 р.



Продовжити термін дії ТУ У 24.5-32112663-001-2003 "ГЕЛІ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ"  
з 17.10.2013р. до 17.10.2023р.

