



ТОВ «ВАЛЕВІТА»
 Юридична адреса:
 02141, м. Київ, вул. Руденко Лариси, буд. 6-А, оф. 58
 Фактична адреса:
 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
 Тел./факс: +38 (044) 2246450; 2246451

Код ЄДРПОУ 43616219
 КНІВСЬКЕ ГРУПОВА ТА КБ «ПРИВАТБАНК»
 UA253052090000026007030130150
 ПІН: 186162126511
 Витяг ПДВ №436162126511

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дата видачі сертифікату: 26.11.2021р.
 Назва продукту по НД: ValeVita ГОРЛО СПРЕЙ
 Нормативний документ, відповідність
 з яким засвідчується: ТУ У 20.4-43616219-001:2020
 Виробник: ТОВ «ВАЛЕВІТА» 02141, м. Київ, вул. Руденко Лариси, буд. 6-А, оф. 58
 Дата виготовлення продукції: 25.11.2021
 Адреса виробництва: 02094 м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.
 Номер партії: 251121
 Партія: 2000 одиниць по 30 мл.


№	Найменування показника	Нормативне значення	Фактичне значення
1	Зовнішній вигляд	Однорідна прозора або жовта рідина без механічних домішок	Відповідає
2	Колір	В залежності від використаного барвника, прозора рідина	Відповідає
3	Запах	Характерний запах допоміжних речовин	Відповідає
4	Масова летких речовин, %, не більше ніж	3,0	1,8
5	Водневий показник рН (од. рН)	6,8	6,8
6	Об'ємна частка гліцерину, не більше	0,5-2,0	0,9
7	Об'ємна частка етилового спирту, не більше	2,0	1,9
8	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-аеробних мікроорганізмів (МАФАМ), КУО в 1 см ³ продукції, не більше ніж	1000	500
9	Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1 см ³	Відсутні	Відсутні
10	Staphylococcus aureus	Відсутні	Відсутні
11	Pseudomonas aeruginosa	Відсутні	Відсутні
12	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО в 1 см ³ продукції, не більше ніж	100	70

Умови зберігання: ValeVita ГОРЛО СПРЕЙ зберігаються у герметичному пакуванні виробника в приміщеннях, захищених від вологи і сонячних променів, осторонь від джерел відкритого вогню і тепла, при температурі від 5 °С до +25 °С.


Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення.
 Висновок: ValeVita ФАРИНГО-ОБІ СПРЕЙ відповідає умовам ТУ У 20.4-43616219-001:2020

Директор ТОВ «Валевіта»

Технолог



В. а. № 0512 Сер 04.02.2022



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магаленька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 12 " 05 2021 року

№ 12.2-18-1/ 8338

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні профілактичні: ValeVita Фаринго-ОїдСпрей; ValeVita Горло Спрей; ValeVita НазоГель Спрей; ValeVita ДентаНорм Спрей; ValeVita Фіт Спрей; ValeVita Антисепт Спрей; ValeVita ДобрийРанок Спрей; ValeVita Надобраніч Спрей.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-43616219-001:2020 «ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ, ПРОФІЛАКТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Код за ДКШ: 20.4 код за УКТЗЕД: -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметичні засоби, побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «ВАЛЕВІТА», 02122, Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, код за ЄДРПОУ 43616219; адреса виробництва: 02122, Україна, м. Київ, вулиця Магнітогорська, 1

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хелен Шнайдер», Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, буд.13, офіс 1002, код за ЄДРПОУ 41572605

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент ЄС форми товариства 3/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення та також за результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи.



шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО/г (куб. см) < 100; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби косметичні профілактичні: ValeVita Фаринго-ОйлСпрей; ValeVita Горло Спрей; ValeVita НазоГель Спрей; ValeVita ДентаНорм Спрей; ValeVita Фіт Спрей; ValeVita Антисепт Спрей; ValeVita ДобрийРанок Спрей; ValeVita Надобраніч Спрей,

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-43616219-001:2020 «ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ, ПРОФІЛАКТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06


(найменування, місце знаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1875 від 23.03.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова



О.Г. Гаврильченко
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ
 ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
 «ВАЛЕНТА» Д.І. Поляченко
 2020 р.

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ, ПРОФІЛАКТИЧНІ

Технічні умови

ТУ У 20.4-43616219-001:2020

(Введені вперше)



Дата набуття чинності 17.07.2020 р.

Чинні до без обмеження терміну дії

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
 «ВАЛЕНТА» Д.І. Поляченко
 2020 р.

МІНЕКОНОМІКИ
 Державний підприємство
 «Держспецнагляд України» - національний центр
 стандартизації, метрології та сертифікації
 ДП «Держспецнагляд України» (національний центр)
 Ідентифікаційний код: 47766373

ПЕРЕВІРЕНО
 на відповідність стандартам України
 20

Внесено до реєстру стандартів України № 20.4-43616219-001:2020



7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Продукція транспортується автомобільним транспортом згідно з «Правилами перевезення вантажів», що діють на даному виді транспорту. Засоби транспортування повинні бути сухі, чисті та без сторонніх запахів.


7.2 Продукція повинна зберігатися на складах в чистих, сухих приміщеннях, при відсутності прямого потрапляння сонячних променів. Продукцію зберігають у щільно закритій тарі на відстані не ближче ніж 1 м від нагрівальних приладів за температури від 5 °С до 25 °С при відносній вологості не більше 75%.

Терmini придатності:

- спрей антисептичний універсальний для шкіри та ротової порожнини з пантенолом термін придатності становить 24 місяці від дати виготовлення;
- аерозоль-спрей для полегшення носовоно дихання термін придатності становить 24 місяці від дати виготовлення;
- спрей для полегшення подразнення слизової оболонки порожнини рота та горла на основі прополісу термін придатності становить 24 місяці від дати виготовлення;
- спрей для полегшення подразнення слизової оболонки порожнини рота та горла олійний, безспиртовий термін придатності становить 18 місяців від дати виготовлення;
- спрей для профілактики стоматологічних захворювань ротової порожнини термін придатності становить 24 місяці від дати виготовлення.

Термін придатності фунгіцидного фіт-спрею становить 24 місяці від дати виготовлення.

Термини придатності спрею для поліпшення сну «На добраніч» та спрею для відновлення активності «Добрий ранок» становить 18 місяців від дати виготовлення



ValeVita

Горло Спрей

30ml

Склад: пантенол (Panthenol), пентиленгліколь (Pentylene Glycol), спирто-гліцериновий екстракт прополісу (Propolis Extract), спирто-гліцериновий екстракт календули (Calendula officinalis extract), водно - гліцериновий екстракт шавлії (Salvia officinalis Extract), водно - гліцериновий екстракт ромашки (Chamomilla Recutita Flower Extract)

Допоміжні компоненти: вода підготовлена (Water), гліцерин (Glycerine), етанол харчовий (Food Grade Ethanol), феноксиетанол (Phenoxyethanol), гідроксиетилцелюлоза (Hydroxyethylcellulose), олія оливи водорозчинна (Olive Oil Glycereth-8 Esters), натрію сахаринат (Sodium Saccharin).

Сумарна об'ємна частка спирту етилового не більше 2,0%

ValeVita Горло Спрей – натуральний оригінальний природний спреї, створений на основі прополісу, натуральних квіткових екстрактів та пантенолу, властивості якого зумовлені комбінацією впливу кожного з його компонентів.

Прополіс – потужний природний антисептик, що містить рослинні смоли, бальзами, ефірні олії та значну кількість мінеральних елементів, вітамінів, флавоноїдів. Має ранозагоювальну, знеболювальну, а також протизапальну, протівірусну та протимікробну дію.

Екстракт квіток календули має бактерицидні, антисептичні, пом'якшувальні, заспокійливі, загальнозміцнювальні та ранозагоювальні властивості.

Екстракт квіток ромашки зміцнює імунітет, має антисептичні, заспокійливі властивості. Покращує кровообіг, що прискорює загоєння та місцеву детоксикацію. Пом'якшує сухий кашель, розріджує і виводить мокротиння.

Екстракт шавлії має в'язучі, протизапальні, антимікробні властивості. Містить ефірну олію, камфору, флавоноїди, дубильні речовини. Є джерелом могутніх антиоксидантів, таких як кверцетин, рутин.

Пантенол має м'яку протизапальну дію, зменшує подразнення, прискорює поділ клітин, підсилює дію рослинних екстрактів.

Пентиленгліколь - багатофункціональна активна речовина, присутня в деяких рослинах, має антимікробну дію, ефективно звол



підсилює проникнення активних речовин та їх ефективність, зменшує запалення.

Показання для застосування.

ValeVita Горло Спрей, покриваючи поверхню слизової оболонки, захищає її від потрапляння та розвитку хвороботворних мікроорганізмів. Зменшує набряк і зволожує слизову, запобігаючи її пересиханню, сприяє швидкому загоєнню мікротравм та відновленню функцій слизової оболонки після стоматологічних маніпуляцій

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям віком від 3-х років по 2 дози (2-3 натискання) аерозолію розприскувати у ротовій порожнині 2-3 рази на день. Не бажано використовувати засіб під час їжі або пиття. Застосовувати до зникнення симптомів подразнення та запалення слизової оболонки горла і ротової порожнини. Для комплексної дії за 15-20 хвилин після застосування ValeVita Горло Спрею рекомендується застосовувати ValeVita Фаринго-оїлСпрей.

Запобіжні заходи під час використання.

Не застосовувати у разі підвищеної чутливості до продуктів бджільництва, чи інших компонентів засобу. Не допускати потрапляння в очі!

Як використовувати ValeVita Ларінго-Спрей:

1. Струсніть пляшку.
2. Зніміть з розприскувача кришечку.
3. Кінець розприскувача введіть в порожнину рота, як показано на малюнку, і натисніть 2-3 рази на головку клапана дозатора.
4. Тримайте пляшечку вертикально! При натисканні на головку клапана дозатора один раз розприскується приблизно 150 мг спрею.
5. Після зрошення очистіть розприскувач вологою серветкою та надіньте кришечку.

Увага! При потраплянні на одяг можуть з'явитися плями.

Зберігання.

У щільно закритій оригінальній упаковці, при кімнатній температурі (5-25 градусів), у сухому та недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона необхідно використати протягом 3-х місяців.

Виробник: ТОВ «АЛКІОНА» (Україна) для ТОВ «ВАЛЕВІТА» (Україна)

**Ексклюзивний дистриб'ютор: ТОВ «ВАЛЕВІТА»,
02141, Україна, Київ вул. Руденко Лариси, 6А,
офіс 58. Тел.: +38(044)5038921,**



E-mail: valevita@valevita.com.ua

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №122-18-1/8338 від 12.05.2021

