

/ЛОГОТИП/ «ГЛАКСОСМІТКЛЯЙН»	СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ	M QA 61 Версія 0
--------------------------------	--------------------	---------------------

ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о
 Промисловий парк Генья
 Словаччина, 934 01, м. Левіце,
 вул. Е. Сачса, 4-6
 (Priemyselny park Geňa, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01
 Levice, Slovakia

Дата 26.07.2021 року
 Компанія: «ГЛАКСОСМІТКЛЯЙН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕР С.А.Р.Л.»
 Від: zuzana.x.bernatoва@gsk.com
 Стосовно: NS10576700 – Senso Deep Clean 75ML X 12 UA (DC)
 Зубна паста Сенсодин Глибоке Очищення 75 мл в тубах
 Дата виробництва: (60000000105767)
 Термін придатності: 28.06.2021 року
 Рецепт/ура / об'єм: 04.2024 р.
 MFC04681/0000322641,0000322858,0000322859.

Для подання за місцем вимоги.
 Серію 11796KWB схвалено для збуту. Ми засвідчуємо, що продукт було вироблено, упаковано та випробувано відповідно до затверджених специфікацій та вимог належної виробничої практики (GMP).

ВИПРОБУВАННЯ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
В'язкість	50 000000 -300 000000 cps	80.000,000 mPa.s
pH (розведення 1:3)	9,000-10,000	9,310
Загальний вміст фторидів	1319,000 - 1497,000 ppm	1,436,730 PPM
Густина	1,330-1,430 г/мл	1,373 g/ml
Вільні фториди	1283,000 – 1497,000 г/мг	NA
Загальний вміст нітрату калію	4,600 – 5,400%	5,110 %
Мікробіологічна чистота		
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	Менше або дорівнює 200 000 КУО/г	Відповідає вимогам
Загальна кількість дріжджових та пліснявих грибів	Менше або дорівнює 20 000 КУО/г	Відповідає вимогам

Zuzana Bernatova
 Менеджер систем з контролю якості
 /підпис/
 Вірність перекладу засвідчую
 Спеціаліст з якості Берегова Х.



Handwritten signature and date: 25.15 by [signature]