

Сертифікат якості

Артикул: 696143 Лакалут анти-карієс 75 мл

Партія: 1001122 придатний до: 12.2025 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 12.2022 Кількість продукції в серії: 37680 штук


Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенний, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	колір слонової кістки		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр.Фарм. 2.2.5	1,19 - 1,22	г/мл	1,2005
pH 10%-ого розчину Євр.Фарм. 2.2.3	5,5 - 7,5		6,32
Косистенція 20°C (Экстенсометер) Євр.Фарм. 2.9.9	5,0 - 7,5		5,5
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 27.12.2022

Підпис:



[Handwritten signature]



Вханн 218501 0405184

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
D-66424 Homburg
Telefon: (068 41) 709-0
Telefax: (068 41) 709-265

Hausanschrift/Verwaltung:
Postfach 1559 · D-66406 Homburg
Eisenbahnstraße 49 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-theiss.de
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter Theiss
Giuseppe Nardi
HRB 3809
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN DE79 5908 0090 0305 4901 00
BIC COBADEFF590

UniCredit Bank AG
Saarbrücken
IBAN DE69 5902 0090 0005 8366 46
BIC HYVEDEMM432

Seite 1 von 1

використання продукції згідно інструкцій по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Lacal® Baby Антикаріс & Захист від цукрових кислот (Лакалут Бейбі); Lacal® Kids Антикаріс & Захист від цукрових кислот (Лакалут Кідс); Lacal® Junior Антикаріс & Захист від цукрових кислот (Лакалут Джуніор); Lacal® Sensitive Мультизахист (Лакалут Сенситив Мультизахист), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститися на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживачів якості об'єкта експертизи

Висновок дієвий п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкіро-подразнювальної дії та подразнювальної дії на слизові оболонки - 0 балів; кількість мезофілічних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Streptococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні ешерієбактерії в 1г, продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г, продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСОНБІНУ №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості: Державні санітарні правила та норми». Регістрему № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Меленка Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(надіслати цим, електронною поштою, телефоном, факсом, кур'єром, або сам)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1913-21 від 25.10.2021 р.

(це протокол, який його затвердив)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру



(підпис)

Бобельова О.О.

(підпис та прізвище)

