

ТОВ «Исток-Плюс»
Україна, 69096, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 2
Тел.: (061) 717-01-43, 717-01-44
www.istok.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 2

Назва засобу:	КАЛІЮ ЙОДИД	
Держава-виробник:	Україна	
Номер технічного регламенту	ТУ У 10.8-23288728-005:2021	
Форма випуску	Дістична добавка	
Розмір та тип пакування:	по 0,125 мг у скляному флаконі	
Лот L:	021022	Розмір серії: 5058 шт.
Дата виробництва:	07.10.2022 р.	
Термін дії до:	07.10.2025 р.	
Найменування, місцезнаходження дільниці з виробництва:	Виробник: ТОВ «Исток-Плюс», 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4.	
Аналіз виконано згідно	ТУ У 10.8-23288728-005:2021	

Результати проведення аналізу:

№ з/п	Назва показника	Вимоги НД	Результати випробувань (аналізів)
1	Опис	Порошок білого або майже білого кольору або безбарвні кристали	Відповідає
2	Розчинність	Дуже легко розчинний у воді, легко розчинний в гліцерині, розчинний в етанолі (96 %).	Відповідає
3	Ідентифікація	А. Розчин S дає характерні реакції на йодиди: а) осад не розчиняється; б) хлороформний шар фіолетового або фіолетово-червоного забарвлення. В. Розчин S дає характерні реакції на калій: а) утворюється білий кристалічний осад; б) відразу утворюється жовтій або оранжево-жовтий колір.	Відповідає Відповідає
4	Прозорість розчину.	Розчин S має бути прозорим	Відповідає
5	Кольоровість розчину	Розчин S має бути безбарвним.	99,7
6	Йодати	Не має з'явитися синє забарвлення	Відповідає
7	Сульфати	Не більше 0,015 %	Відповідає
8	Тіосульфати	З'являється синє забарвлення	Відповідає
9	Важкі метали	Не більше 0,001 %	Відповідає
10	Залізо	Не більше 0,002%	Відповідає
11	Кількісне визначення	Не менше 99,0 % і не більше 100,5 %	Відповідає
12	Упаковка та маркування	Згідно ТУ У 10.8-23288728-005:2021	Відповідає

Висновок: Калію йодид, порошок 0,125 мг, с. 021022, виробництва ТОВ «Исток-Плюс», Україна, відповідає вимогам ТУ У 10.8-23288728-005:2021.

Зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці

Заявлено сертифікацію:

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) на вищезазначеній дільниці та проведено контроль її якості.



В.Ф. Коленко
(ініціали та прізвище)

10.10.2022 р.

Вхано 079305 131012/1