

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ

НАЗВА ПРОДУКТУ: Емоліум® 3 в 1 – 400 мл

ПАРТІЯ: 101345 (101345C)

КОД GМІD: 746037

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 06.2022

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 05.2024

КРАЇНА: Польща

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Показники	Специфікації		Результати
	НИЖНЯ МЕЖА	ВЕРХНЯ МЕЖА	
Зовнішній вигляд	Однорідна, гладка глянцева емульсія без грудочок та механічних домішок		Відповідає
Колір	Яскраво-жовтий		Відповідає
Запах	Характерний для сировини, що використовується		Відповідає
Рн	4,50	6,00	5,18
Густина [г/мл]	0,990	1,085	1,046
СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C (24 години)	Немає інформації		Немає інформації

ПІДПИС: ANNA OSINAK 14.06.2022

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Показники	Специфікації	Результати
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ [КУО/г]	КЛАС II < 1000 cfu/g КЛАС I < 100 cfu/g	Відповідає
PSEUDOMONAS AERUGINOSA/ 1g	ВІДСУТНІ	Відсутні
STAPHYLOCOCCUS AUREUS/ 1g	ВІДСУТНІ	Відсутні
ESCHERICHIA COLI/ 1 g	ВІДСУТНІ	Відсутні
CANDIDA ALBICANS/ 1 g	ВІДСУТНІ	Відсутні

ПІДПИС: KATARZYNA PIWOWSKA 20.06.2022

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (ВИПУСК ПАРТІЇ)

ЦИМ Я ПІДТВЕРДЖУЮ, ЩО ВСІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ЦІЄЇ ПАРТІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ БУЛИ ВИКОНАНІ В ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ВИМОГАМИ GMP, ЕС І ВИМОГАМИ РИНКОВОГО ДОЗВОЛУ КРАЇНИ/КРАЇН ПРИБУТТЯ

ПІДПИС: Войцех Бердовський 20.06.2022

ТОВ «ПЕРРИГО УКРАЇНА», вул. Бориспільська, 9, м. Київ, Україна, код ЄДРПОУ: 442228746, тел.: +380 (44) 350 0 953, info@perrigo.ua є імпортером продукту, відповідальним за якість продукції та приймає претензії від споживачів



Вх.анн 1252 от 180123 Ж

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ

НАЗВА ПРОДУКТУ: Емоліум® 3 в 1 – 400 мл

ПАРТІЯ: 101345 (101345A)

КОД GMIID: 746037

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 06.2022

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 05.2024

КРАЇНА: Польща

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Показники	Специфікації		Результати
	НИЖНЯ МЕЖА	ВЕРХНЯ МЕЖА	
Зовнішній вигляд	Однорідна, гладка глянцева емульсія без грудочок та механічних домішок		Відповідає
Колір	Яскраво-жовтий		Відповідає
Запах	Характерний для сировини, що використовується		Відповідає
Рн	4,50	6,00	5,20
Густина [г/мл]	0,990	1,085	1,046
СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C (24 години)	Немає інформації		Немає інформації

ПІДПИС: ANNA OSINAK 14.06.2022

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Показники	Специфікації	Результати
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ [КУО/г]	КЛАС II < 1000 cfu/g КЛАС I < 100 cfu/g	Відповідає
PSEUDOMONAS AERUGINOSA/ 1g	ВІДСУТНІ	Відсутні
STAPHYLOCOCCUS AUREUS/ 1g	ВІДСУТНІ	Відсутні
ESCHERICHIA COLI/ 1 g	ВІДСУТНІ	Відсутні
CANDIDA ALBICANS/ 1 g	ВІДСУТНІ	Відсутні

ПІДПИС: KATARZYNA PIWOWSKA 20.06.2022

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (ВИПУСК ПАРТІЇ)

ЦИМ Я ПІДТВЕРДЖУЮ, ЩО ВСІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ЦІЄЇ ПАРТІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ БУЛИ ВИКОНАНІ В ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ВИМОГАМИ GMP, ЕС І ВИМОГАМИ РИНКОВОГО ДОЗВОЛУ КРАЇНИ/КРАЇН ПРИЗНАЧЕННЯ

ПІДПИС: Войцех Бердовський 20.06.2022

ТОВ «ПЕРРИГО УКРАЇНА», вул. Бориспільська, 9, м. Київ, Україна, тел.: +380 (40) 350 0-953, info@perrigo.ua є імпортером продукту, відповідальним за якість продукції та приймає претензії від споживачів



**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ**

НАЗВА ПРОДУКТУ: Емоліум® 3 в 1 – 400 мл

ПАРТІЯ: 101345 (101345В)

КОД GМІD: 746037

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 06.2022

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 05.2024

КРАЇНА: Польща

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Показники	Специфікації		Результати
	НИЖНЯ МЕЖА	ВЕРХНЯ МЕЖА	
Зовнішній вигляд	Однорідна, гладка глянцева емульсія без грудочок та механічних домішок		Відповідає
Колір	Яскраво-жовтий		Відповідає
Запах	Характерний для сировини, що використовується		Відповідає
Рн	4,50	6,00	5,18
Густина [г/мл]	0,990	1,085	1,046
СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C (24 години)	Немає інформації		Немає інформації

ПІДПИС: ANNA OSINAK 14.06.2022

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Показники	Специфікації	Результати
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ [КУО/г]	КЛАС II < 1000 cfu/g КЛАС I < 100 cfu/g	Відповідає
PSEUDOMONAS AERUGINOSA/ 1g	ВІДСУТНІ	Відсутні
STAPHYLOCOCCUS AUREUS/ 1g	ВІДСУТНІ	Відсутні
ESCHERICHIA COLI/ 1 g	ВІДСУТНІ	Відсутні
CANDIDA ALBICANS/ 1 g	ВІДСУТНІ	Відсутні

ПІДПИС: KATARZYNA PIWOWSKA 20.06.2022

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (ВИПУСК ПАРТІЇ)

ЦИМ Я ПІДТВЕРДЖУЮ, ЩО ВСІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ЦІЄЇ ПАРТІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ БУЛИ ВИКОНАНІ В ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ВИМОГАМИ GMP, ЕС. І ВИМОГАМИ РИНКОВОГО ДОЗВОЛУ КРАЇНИ/КРАЇН ПРИЗНАЧЕННЯ

ПІДПИС: Войцех Бердовський 20.06.2022

ТОВ «ПЕРРІГО УКРАЇНА», вул. Бориспільська, 9, м. Київ, Україна, код ЄДРПОУ: 37063312, тел.: +380 (44) 950 0-953, info@perrigo.ua є імпортером продукту, відповідальним за безпеку продукції та приймає звернення від споживачів



ЛОГО САНОФІ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ

НАЗВА ПРОДУКТУ: Емоліум® Крем 75 мл

ПАРТІЯ: 101044

КОД G MID: 794136

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 12.2021

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 05.2024

КРАЇНА: Україна

ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Показники	Специфікації		Результати
	НИЖНЯ МЕЖА	ВЕРХНЯ МЕЖА	
Зовнішній вигляд	Однорідна, гладка глянцева емульсія без механічних домішок		Відповідає
Колір	Від білого до кремового білого		Відповідає
Запах	Характерний для сировини, що використовується		Відповідає
pH	5,00	6,50	5,76
Густина [г/мл]	0,94	1,00	0,99
СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C (24 години)	Відповідність		Відповідає

ПІДПИС: АННА ОСІНЯК 10.01.2022

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Показники	Специфікації	Результати
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ [КУО/г]	КЛАС II < 1000 cfu/g КЛАС I < 100 cfu/g	Відповідає
PSEUDOMONAS AERUGINOSA/ 1g	ВІДСУТНІ	Відсутні
STAPHYLOCOCCUS AUREUS/ 1g	ВІДСУТНІ	Відсутні
ESCHERICHIA COLI/ 1 g	ВІДСУТНІ	Відсутні
CANDIDA ALBICANS/ 1 g	ВІДСУТНІ	Відсутні

ПІДПИС: АЛІНА ЗАРУВ 17.01.2022

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (ВИПУСК ПАРТІЇ)

ЦИМ Я ПІДТВЕРДЖУЮ, ЩО ВСІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ЦІЄЇ ПАРТІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ БУЛИ ВИКОНАНІ В ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ВИМОГАМИ GMP, ЕС І ВИМОГАМИ РИНКОВОГО ДОЗВОЛУ КРАЇНИ/КРАЇН ПРИЗНАЧЕННЯ

ПІДПИС: Войцех Бердовський 17.01.2022



ТОВ «ПЕРРИГО УКРАЇНА», вул. Бориспільська, 9, 02090 Київ, Україна
info@perrigo.ua є імпортером продукту, відповідає за якість продукції та приймає претензії від споживачів

тел.: +380 (44) 350 95 33



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 21 " 01 20 22 року

№ 12.2-18-3/ 879

Об'єкт експертизи ЕМОЛІУМ® Крем (EMOLIUM® Cream); ЕМОЛІУМ® Спеціальний Крем (EMOLIUM® Special Cream); ЕМОЛІУМ® Емульсія для тіла (EMOLIUM® Body emulsion); ЕМОЛІУМ® Спеціальна емульсія для тіла (EMOLIUM® Special body emulsion)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичні засоби; використання за призначенням. Побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну мережу, аптечну мережу, через мережу Інтернет.

Країна-виробник Опелла Хелскеа Поленд Сп. з о.о., Польща, головний офіс: вул. Боніфратерська 17, 00-203 Варшава, Польща; виробниче підприємство: вул. Любельська 52, 35-233 Жешув, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ПЕРРИГО УКРАЇНА», Україна, юридична адреса: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9; фактична адреса: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 28; E-mail: info@perrigo.ua, тел: (+38 044) 359 0 953, код за ЄДРПОУ: 37063312

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Передконтрактна основа.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, розгляду супровідних документів, а також результатами випробувань наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: індекс "гострої" токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс "хронічної" токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс шкіро-подразнюючої дії - не більше 0; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей - не більше 0; індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0; індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс негативної дії на стан шкіри людини: суб'єктивні показники - не більше 0; за мікробіологічними показниками: бактерії роду Enterobacteriaceae, в 1 г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa, в 1 г - відсутні; гриби роду Candida та інші, в 1 г - відсутні; загальна кількість МАФАМ - < 1000 КУО/г (згідно ДСанПіН 2.2.10.01-09 "Гігієна харчових продуктів та правил їх виробництва і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 19.08.09 N 27).



Випробування проведені відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT). Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 13 жовтня 2021 року № 20375.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника та ДСТУ ISO 22715:2019 "Косметична продукція. Пакування та маркування" (ISO 22715:2006, IDT), умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"; в) надання до кожної партії об'єкта експертизи сертифікату його якості та безпеки для здоров'я; г) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи ЕМОЛІУМ® Крем (EMOLIUM® Cream); ЕМОЛІУМ® Спеціальний Крем (EMOLIUM® Special Cream); ЕМОЛІУМ® Емульсія для тіла (EMOLIUM® Body emulsion); ЕМОЛІУМ® Спеціальна емульсія для тіла (EMOLIUM® Special body emulsion), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з чинним законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-2296-21-138 від 22.12.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 04 " 01 20 22 року

№ 12.2-18-3/ 21

Об'єкт експертизи ЕМОЛІУМ® 3 в 1: Гель для душу. Шампунь. Піна для ванни. (EMOLIUM® 3 in 1: Shower gel. Shampoo. Bath foam.)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3401300000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичні засоби; використання за призначенням. Побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну мережу, аптечну мережу, через мережу Інтернет.

Країна-виробник Опелла Хелскеа Поленд Сп. з о.о., Польща, головний офіс: вул. Боніфратерська 17, 00-203 Варшава, Польща; виробниче підприємство: вул. Любельська 52, 35-233 Жешув, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ПЕРРИГО УКРАЇНА», Україна, юридична адреса: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9; фактична адреса: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 28; E-mail: info@perrigo.ua, тел: (+38 044) 359 0 953, код за ЄДРНОУ: 37063312

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Передконтрактна основа.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/профілактики: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, розглянувши документи, а також результатами випробувань наданого заявником зразка об'єкта експертизи "острої" токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс "хронічної" токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс шкіро-подразнюючої дії - не більше 0; індекс подразнюючої дії на оболонку очей - не більше 2; індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0; індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок - не більше 1; індекс "хронічної" токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс негативної дії на стан шкіри людини: суб'єктивні показники - не більше 0, об'єктивні показники - не більше 1; за мікробіологічними показниками: бактерії роду Enterobacteriaceae, в 1 г - відсутні; S. aureus, в 1 г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa, в 1 г - відсутні; гриби роду Candida та плісеневі гриби, в 1 г - < 100 КУО/г; загальна кількість МАФАМ - < 1000 КУО/г (згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України 01.07.1999 N 27). Випробування проведені відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT);



ISO/IEC 17025:2017, IDT). Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 13 жовтня 2021 року № 20375.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка; б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника та ДСТУ ISO 22715:2019 "Косметична продукція. Пакування та маркування" (ISO 22715:2006, IDT), умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"; в) надання до кожної партії об'єкта експертизи сертифікату його якості та безпеки для здоров'я; г) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи ЕМОЛІУМ® 3 в 1: Гель для душу. Шампунь. Піна для ванни. (EMOLIUM® 3 in 1: Shower gel. Shampoo. Bath foam.), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з чинним законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-2209-21-140 від 09.12.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник
Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)

